



III. Udzielam Zarządowi Powiatu Nowotarskiego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej wprowadzających do wód ścieki opadowe z rozbudowanej drogi powiatowej:

1. wylot na prawym brzegu w km 7+220 potoku Lepietnica, na rzędnej 678,94 m n.p.m., zlokalizowany w km 4+251,50 DP, w formie wylotu przepustu o średnicy 1,2 m, wykonanego w km 4+255,50 DP w ciągu projektowanej kanalizacji, o współrzędnych geograficznych: N 49°31'28,21" E 19°59'10,39", wraz z wykonaniem umocnienia rowu odpływowego za pomocą płyt ażurowych w dnie i na skarpach na długości 7,0 m zakończonego gurtem betonowym oraz umocnieniem skarp potoku Lepietnica narzutem kamiennym  $d > 0,80$  m na długości 7,0 m poniżej gurtu,
2. wylot na lewym brzegu w km 0+040 potoku Bez Nazwy - prawobrzeżnego dopływu Lepietnicy, o średnicy 0,315 m na rzędnej 684,74 m n.p.m., zlokalizowany w km 4+562,50 DP o współrzędnych geograficznych: N 49°31'37,92" E 19°59'13,88", wraz z wykonaniem umocnienia potoku za pomocą narzutu kamiennego o średnicy  $d > 0,50$  m zatopionego w betonie na skarpie potoku i w dnie pasem o szerokości 0,50 m na odcinku od km 0+038,30 do km 0+043,30 potoku, o współrzędnych geograficznych od: N 49°31'37,96" E 19°59'13,76" do: N 49°31'37,85" E 19°59'13,94".

IV. Udzielam Zarządowi Powiatu Nowotarskiego pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią potoku Lepietnica, obejmujących:

1. wykonanie prac związanych z przebudową wylotu przepustu, obejmujących:
  - a. wykonanie żelbetowej ścianki czołowej,
  - b. umocnienie wylotu do potoku za pomocą płyt ażurowych, gurtu betonowego,
2. składowanie materiałów i poruszanie się sprzętu budowlanego niezbędnego dla wykonania powyższych prac.

V. Udzielam Zarządowi Powiatu Nowotarskiego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych z drogi powiatowej nr K1661 Trute – Klikuszowa – Obidowa do wód, w tym :

1. do potoku Lepietnica wylotem w km 7+220 potoku, z DO na odcinku od km 4+257,65 do km 4+628,66: z jezdni - 0,0927 ha, z chodnika - 0,0742 ha oraz z terenów zielonych - 9,3010 ha,
2. do potoku Bez Nazwy wylotem w km 0+040 potoku, z DP na odcinku od km 4+628,66 do km 5+200,00: z jezdni - 0,1428 ha i z chodnika - 0,1143 ha oraz na odcinku od km 4+724,67 do km 4+812,94: z jezdni - 0,0265 ha, z zatoki autobusowej - 0,0114 ha, z chodnika - 0,0177 ha i z terenów zielonych - 9,4184 ha.

VI. Zobowiązuję Użytkownika do:

1. Prowadzenia robót poza okresem zagrożenia powodziowego.
2. Prowadzenia robót budowlanych w sposób zapewniający ochronę wód przed zanieczyszczeniem oraz znacznym zmętnieniem.
3. Pisemnego powiadomienia:
  - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Górnego Dunajca w Nowym Targu,

- Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, z wyprzedzeniem czteronastodniowym.
4. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
  5. Nie wprowadzania do kanalizacji deszczowej żadnych innych ścieków.
  6. Nie powodowania w wodach odbiornika:
    - zmian w naturalnej charakterystycznej dla niego biocenozie,
    - zmian naturalnej mętności, barwy i zapachu,
    - formowania się osadów lub piany.
  7. Utrzymywania koryta potoku Lepietnica i jego prawobrzeżnego dopływu w rejonie projektowanych wylotów.
  8. Opracowania i stosowania instrukcji postępowania w wypadkach awaryjnych lub wystąpienia katastrof drogowych.
- VII. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VIII. Stwierdzam, że pozwolenie wodnoprawne udzielone w punkcie IV niniejszej decyzji realizowane będzie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z powyższym Użytkownik winien być świadomy ewentualnych zagrożeń naturalnych z tym związanych.
- IX. Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie V niniejszej decyzji na dzień 31 stycznia 2024 roku.

## UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Nowotarskiego działający przez Krzysztofa Farona z FKprojekt wystąpił z wnioskiem z dnia 4 września 2013 r. do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa DP nr K1661 Trute – Klikuszowa – Obidowa – budowa chodnika od km 3+608 do km 4+818 w m. Klikuszowa”. Starosta Nowotarski pismem z dnia 18 września 2013 roku, znak: OŚ.6341.1.95.2013.AS przesyłając przedmiotowy wniosek zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie art. 127 Prawa wodnego o wyznaczenie organu do załatwienia powyższej sprawy. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie postanowieniem z dnia 26 września 2013 roku, znak: ZU-431-3-127/13 wyznaczył Starostę Tatrzańskiego do prowadzenia w/w sprawy. Natomiast Starosta Tatrzański biorąc pod uwagę fakt, iż część planowanych robót zlokalizowana została na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rozumianych w myśl art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie prawa wodnego jako obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią na podstawie „Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu” oraz biorąc pod uwagę postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnych sprawach przekazał wniosek Zarządu Powiatu Nowotarskiego pismem z dnia 15 października 2013r., znak: OŚ.6341.83.2013.MT Marszałkowi Województwa Małopolskiego jako organowi właściwemu zgodnie z art. 140 ust. 2 pkt 5 i 5c. Przy wniosku przekazany został operat wodnoprawny opracowany przez firmę FKprojekt, opis w języku nietechnicznym oraz kopia pełnomocnictwa.

Pismem z dnia 25 października 2013 r., znak: SR - IV.7322.1.168.2013.JR organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonych dokumentów które następnie otrzymał w dniach 6 listopada i 9 grudnia ubiegłego roku od Pełnomocnika Wnioskodawcy.

W ramach projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr K1661 Trute – Klikuszowa – Obidowa w m. Klikuszowa w gminie Nowy Targ, będącej drogą klasy Z, zaprojektowano budowę lewostronnego chodnika od km 3+608 do km 4+818. W związku z tym konieczna będzie przebudowa lewostronnych rowów drogowych na rozpatrywanym odcinku drogi powiatowej. Istniejący lewostronny rów drogowy na odcinkach drogi w km 4+091,91 – 4+246,72 DP, w km 4+257,73 – 4+551,72 oraz w km 4+562,50 – 4+817,97 zostanie zlikwidowany. Wody opadowe spływające z rozbudowanej drogi obejmującej jezdnię, chodnik, zatokę autobusową oraz z terenów zielonych znajdujących się nad drogą zostaną ujęte wpustami ulicznymi usytuowanymi wzdłuż drogi do zaprojektowanej kanalizacji opadowej i odprowadzone do potoku Lepietnica i jego prawobrzeżnego dopływu- potoku bez nazwy. Wylot kanalizacji do potoku Lepietnica stanowić będzie wylot przepustu projektowanego w km 4+255,50 drogi. Potok Lepitnica jak i jego prawobrzeżny dopływ zostaną w rejonie projektowanych wylotów umocnione.

Miarodajna ilość ścieków opadowych przy deszczu o natężeniu 112 l/sha ( $p=50\%$ ,  $t=972$  s) odprowadzanych wylotem w km 7+220 do potoku Lepietnica wynosi 0,12 m<sup>3</sup>/s, wylotem w km 0+040 dopływu Lepietnicy - 0,14 m<sup>3</sup>/s. Maksymalny godzinowy spływ ścieków opadowych wynosi odpowiednio 433 m<sup>3</sup>/h i 491 m<sup>3</sup>/h, średni dobowy odpowiednio 72 m<sup>3</sup>/dobę i 82 m<sup>3</sup>/dobę oraz maksymalny roczny 8678 m<sup>3</sup>/rok i 9835 m<sup>3</sup>/rok. Ścieki opadowe z dróg powiatowych klasy Z odprowadzane do wód lub do ziemi zgodnie z § 19 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.) nie wymagają oczyszczenia. Wody opadowe z jezdni i chodnika lewej strony drogi na odcinku od km 3+706,59 do 4+257,65 oraz z jezdni, chodnika i zatoki autobusowej prawej strony drogi na odcinku od km 3+706,33 do km 3+948,44 DP zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Dla wykonania w/w inwestycji Użytkownik uzyskał:

- zwolnienie z zakazów wynikających z art. 88 l ust. 1 pkt 1 i 3 wykonywania urządzeń wodnych, budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią potoku Lepietnica udzielone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 7 listopada 2013 roku, znak: OKI-ls-770-508-2/13,
  - decyzję z dnia 21 listopada 2013 r., znak: GPI.6220.5.2013, w której Wójt Gminy Nowy Targ stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,
- a także:
- pozytywną opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z/s w Nowym Targu pismem z dnia 2 października 2013 r, znak: NZT-464-126/13,

w których zostały podane warunki i nałożone obowiązki na Użytkownika.

Roboty objęte niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym zlokalizowane są na terenie gminy Nowy Targ obręb nr 1 na działkach stanowiących własność bądź znajdujących się we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, Gminy Nowy Targ, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu, Rejonowy Nadzór Urządzeń w Nowym Targu oraz w większości na działkach stanowiących własność osób fizycznych.

W myśl art. 127 ust. 7a Prawa wodnego głośzącego, że jeżeli liczba stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20, to do stron innych niż wnioskodawca, właściciel wody, właściciel urządzeń wodnych i uprawniony do rybactwa stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z powyższym zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ w dniach od 30 grudnia 2013 roku do 13 stycznia br.

W trakcie prowadzonego postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne „Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń”. W świetle tego przepisu, organ wydający pozwolenie wodnoprawne nie ma podstaw do żądania od wnioskodawcy dokumentów świadczących o wyrażeniu przez właściciela nieruchomości i urządzeń przyszedemu posiadaczowi pozwolenia zgody na korzystanie z urządzenia lub gruntu niezbędnego do realizacji uprawnień, jakie zostaną zawarte w pozwoleniu. Nie zwalnia to jednak Użytkownika pozwolenia z konieczności uregulowania obowiązków w stosunku do osób trzecich.

Roboty objęte niniejszą decyzją zlokalizowane zostały w zlewni potoku Lepietnica. Potok Lepietnica administrowany jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z/s w Nowym Targu. Jego prawobrzeżny dopływ, do którego wprowadzane będą ścieki opadowe zajmuje w miejscu projektowanego wylotu działkę o nr ewid. 4481/3 stanowiącą zgodnie z wypisami rejestru własność Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu, Rejon Nadzoru Urządzeń w Nowym Targu, który pismem z dnia 31 października 2013 roku, znak: DIN-RNU NTA-43-1-1-33/13 wyjaśnił, że jest to tzw. ciek pozostały posiadający cechy potoku górskiego i zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo wodne pozostaje w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a wpis w ewidencji gruntów jest wynikiem błędu.

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” potok Lepietnica został zaliczony do jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW20001221411569 i stanowi scaloną część wód powierzchniowych GW0400. Jest potokiem fliszowym o statusie silnie zmienionej części wód o złym stanie, lecz niezagrażonym ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla silnie zmienionej części wód powierzchniowych jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Roboty objęte niniejszą decyzją zostaną też wykonane na obszarze zaliczonym do jednolitej części wód podziemnych JCWPd 154 (PLGW 2200154) zlokalizowanej w regionie wodnym Górnej Wisły, Ekoregion - Karpaty, która posiada dobrą ocenę stanu ilościowego i chemicznego, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Prace związane z przebudową drogi powiatowej obejmujące budowę, przebudowę czy likwidację urządzeń odprowadzających ścieki opadowe do Lepietnicy i do jej dopływu w tym częściowo zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią potoku Lepietnica nie powinny wpłynąć na wskaźniki fizyko-chemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne oraz chemiczne stanowiące o potencjale ekologicznym i stanie chemicznym jcw. Również materiały użyte przy realizacji przedsięwzięcia nie powinny wpłynąć na wskaźniki fizyko-chemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne oraz chemiczne stanowiące o potencjale ekologicznym i stanie chemicznym jcw. Ponadto według „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” wody opadowe nie są zaliczane do głównych czynników powodujących zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych czy podziemnych. W związku z powyższym stwierdzić należy, że projektowana inwestycja nie powinna wpłynąć negatywnie

na realizację celów środowiskowych przyjętych dla wód potoku Lepietnica oraz nie powinna spowodować naruszenia dobrego stanu wód podziemnych JCWPd154.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Małopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej. Opłata skarbową w wysokości 17 zł od złożenia pełnomocnictwa została wpłacona na rachunek Urzędu Miasta Krakowa: Bank Pekao S.A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000.

Z up. MARSZAŁKA  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
*Elżbieta Łojan-Tomiś*  
Elżbieta Łojan-Tomiś  
Kierownik Zespołu Gospodarki Wodnej  
w Departamencie Środowiska

#### Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego działający przez Krzysztofa Farona, FKprojekt, 33-390 Łącko 870,
2. Tomasz Sądag, Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Nowym Sączu, ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz
4. pozostałe strony zawiadomione poprzez ogłoszenie publiczne w Urzędzie Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
5. SR-IV, aa