

# KOSZTORYS ŚLEPY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg  
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg rolniczych  
ADRES INWESTYCJI : Krauszów - dz. ewid. nr 5351 na odcinku 500 mb  
INWESTOR : Urząd Gminy Nowy Targ  
ADRES INWESTORA : ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 12.02.2013

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kw. 2013

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa- górkowatym lub górskim. 0,50	km km	0,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,50</b>
2	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm  500*3,0<m>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 500,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 500,00</b>
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500*3,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 500,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 500,00</b>
4	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm  500*3,0<m>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 500,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 500,00</b>
5	KNNR 1 0202-06 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - odtworzenie ro- wu. 500,0<m>*0,8<m>*0,40<m>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	160,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,50		
2	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	500*3,0<m> = 1500,00		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	500*3,0 = 1500,00		
4	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamionego - warstwa górna o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	500*3,0<m> = 1500,00		
5	KNNR 1 0202-06 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - odtworzenie rowu.	m <sup>3</sup>	500,0<m>* 0,8<m>* 0,40<m> = 160,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: