

































ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ BELEK STROPU NAD PARTEREM

NAZWA ELEM.	NR PRĘTA	Ø PRĘTA	DŁUGOŚĆ PRĘTA	ILOŚĆ PRĘTÓW W ELEM.	ILOŚĆ ELEM.	ILOŚĆ RAZEM PRĘTÓW	DŁUGOŚĆ Ø8	DŁUGOŚĆ Ø10	DŁUGOŚĆ Ø12	DŁUGOŚĆ Ø16	DŁUGOŚĆ Ø20
		[mm]	[mm]	szt.			AI [m]			AIIIN[m]	
BELKA B-1,1	36	10	10980	2	1	2		22,0			
	37	20	9580	8		8					76,6
	38	10	9580	6		6		57,5			
	39	8	2100	52		52	109,2				
	40	8	350	30		30	10,5				
BELKA 1.2	16	12	3470	2	1	2			6,9		
	17	12	2870	2		2			5,7		
	18	8	1200	10		10	12,0				
BELKA B-1,3	19	12	5720	2	2	2			11,4		
	20	12	2790	1		1			2,8		
	21	12	5120	2		2			10,2		
	22	12	3530	1		1			3,5		
	23	8	1200	14		14			16,8		
BELKA B-1,4	41	16	6880	3	1	3				16,8	
	42	16	6280	6		6				37,7	
	43	10	6280	6		6		37,7			
	44	8	1650	46		46	75,9				
	45	8	300	12		12	3,6				
	46	16	2450	1		1				2,5	
BELKA B-1,5	47	20	11470	4	1	4					45,9
	48	20	9560	1		1					9,6
	49	20	12000	4		4					48,0
	50	20	4860	4		4					19,4
	51	8	1750	108		108	189,0				
	52	10	11470	6		6		68,8			
	80	8	350	20		20	7,0				
BELKA B-1,6	53	12	2760	3	2	6			16,6		
	54	12	2260	3		6			13,6		
	55	8	960	18		36	34,6				
BELKA B-1,7	56	12	4070	4	4	16			65,1		
	57	12	3470	4		16			55,5		
	58	12	1260	24		96	121,0				
BELKA B-1,8	59	16	11950	3	1	3				35,8	
	60	16	3360	3		3				10,1	
	61	16	3930	5		5				19,7	
	62	16	7900	3		3				23,7	
	63	16	5660	3		3				17,0	
	64	16	3740	4		4				15,0	
	65	16	3200	7		7				22,4	
	66	8	1560	170		170	265,2				
	67	10	11950	2		2		23,9			
	68	8	430	20		20	8,6				
BELKA B-1,9	69	16	7180	3	1	3				21,5	
	70	16	2870	1		1				2,9	
	71	16	8180	3		3				24,5	
	72	16	2760	2		2				5,5	
	73	10	7180	2		2		14,4			
	74	8	1560	72		72	112,3				
	75	8	430	12		12	5,2				
RAZEM [m]							954.1	224.3	208.1	255.1	199.5
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.617	0.888	1.58	3.85
MASA CAŁKOWITA [kg]							376,9	138.4	184,8	403,1	768,1
MASA SUMARYCZNA							515.3			1356.0	
										1871,3	

Uwaga:
Beton C20/25;
Stal AIIIN i AI;
Otulina c=25mm;
Rozpatrywać łącznie z rysunkiem zestawczym;
Wymiary podano w mm;
Poziomy podano w m:
W belce BL-1.8 osadzić startery dla trzpieni T-2.2 wydane na rysunku K-09;

	Wykonujący:	Projektant:	Sprawdzający:	
Data	01.2013 r	01.2013 r	01.2013 r	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Podpis	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.	
Nazwisko	B. Serokin	M. Sokołowski	A. Lój	
Nr uprav.		563/83	970/94	

Format: PW
Zastępuje rysunek:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "P.P. BIPROMAG-1" 44-100 GLIWICE, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 1
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z SALĄ KONFERENCYJNĄ I ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W NOWYM TARGU
CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA
KONSTRUKCJA BELEK STROPU NAD PARTEREM

Podziałka: **1:25**
Nr rysunku: **321/ 2/B-K-11**