Konstrukcja stropu nad 2 piętrem

skala 1:100



ZBROJENIE DOLNE
1:25

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ STROP NAD 2 PIĘTREM										
NAZWA ELEM.	NR PRĘTA	Ø PRĘTA	DŁUGOŚĆ PRĘTA	ILOŚĆ		NAZWA ELEM.	DŁUGOŚĆ		
				PRĘTÓW W ELEM.	ELEM.	PRĘTÓW	Ø8	Ø12	Ø16
		[mm]	[mm]	szt.			Al [m]	AIIIN[m]	
ZBROJENIE DOLNE	1	12	2260	33	1	33		74,6	
	2	12	7100	58		60		411,8	
	3	12	4630	2		2		9,3	
	4	12	1390	2		2		2,8	
	5	12	6520	9		2		58,7	
	6	12	1950	3		2		5,9	
	7	12	4500	3		2		13,5	
	8	12	9580	30		30		287,4	
	10	12	3290	2		1		6,6	
	12	12	4250	6		6		25,5	
	13	12	5070	3		2		15,2	
	14	12	4280	5		2		21,4	
	15	12	6690	5		5		33,5	
	16	12	4770	2		2		9,5	
	17	12	1830	2		2		3,7	
	18	12	8000	21		21		168,0	
	19	12	2960	1		1		3,0	
	20	12	4870	1		1		4,9	
	21	12	6100	20		20		122,0	
	22	12	5560	5		5		27,8	
	23	12	5320	27		27		143,6	
	24	12	2360	36		36		85,0	
	25	12	1720	2		2		3,4	
	26	12	2870	33		32		94,7	
	27	12	2460	5		3		12,3	
	28	12	4600	55		60		253,0	
	29	12	4200	13		4		54,6	
	31	12	4270	2		2		8,5	
	32	12	1480	2		2		3,0	
	33	12	2380	2		2		4,8	
	34	12	5900	24		24		141,6	
	35	16	5900	12		12			70,8
	36	16	2910	9		9			26,2
	37	12	8370	48		53		401,8	
	38	12	7830	10		16		78,3	
	39	12	7790	7		5		54,5	
	40	12	9620	34		35		327,1	
	41	12	3890	4		4		15,6	
	42	12	2120	2		2		4,2	
	43	12	3520	34		34		119,7	
	45	12	7250	4				29,0	
	46	12	4850	3				14,6	
	47	12	2750	5				13,8	
	48	12	3250	5				16,3	
	49	12	1250	2				2,5	
	50	12	5060	1		1		5,1	
	51	12	4090	1		1		4,1	
	52	12	7400	2				14,8	
	53	12	1470	2				2,9	
	54	12	4950	2				9,9	
	55	12	6110	2				12,2	
	56	12	2590	2				5,2	
	57	12	3960	2		1		4,0	
	60	12	1000	36		24		36,0	
	100	8	280	1100		1100	308,0		
RAZEM [m]							308,0	2348,7	97,0
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888	1,58
MASA CAŁKOWITA [kg]							121,7	2085,6	153,3
							121,7	2238,9	
MASA SUMARYCZNA								2360,6	

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



Uwaga:
Beton C20/25;
Stal AIIIN / AI;
Otulina c=25mm;
Wymiary podano w mm;
Poziomy podano w m;
Rozpatrywać łącznie z rysunkiem zestawczym;
Rysunki K-18 i K-19 rozpatrywać łącznie;
Otwory branży C,D i instalacyjnej do średnicy 250mm przeprowadzić przez płytę rozsuwając zbrojenie, ich usytuowanie według części branżowych;

	Wykonujący:	Projektant:	Sprawdzający:	
Data	01.2013 r	01.2013 r	01.2013 r	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Podpis	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.	
Nazwisko	B. Serokin	M. Sokołowski	A. Łój	
Nr upraw.		563/83	970/94	

Format: PW

Podziałka: 1:25

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z SALĄ KONFERENCYJNĄ I FILAŻYNKIEM MIEDZY BITNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W NOWYM TARGU

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA STROPU NAD II PIĘTREM CZĘŚĆ 2

Zastępuje rysunek:

Nr rysunku: 321/ 2/B-K-19