

Konstrukcja stropu nad 1 piętrem

skala 1:25

ZBROJENIE DOŁEM 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ STROP NAD 1 PIĘTREM									
NAZWA ELEM.	NR PRĘTA	Ø PRĘTA	DŁUGOŚĆ PRĘTA	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ		
				PRĘTÓW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRĘTÓW	Ø8	Ø12	Ø16
		[mm]	[mm]	szt.			AI [m]	AIIIN[m]	
ZBROJENIE DOLNE	1	12	2260	33	1	33		74,6	
	2	12	7100	60		60		42,6	
	3	12	4630	2		2		9,3	
	4	12	1650	2		2		3,3	
	5	12	6520	2		2		13,0	
	6	12	1950	2		2		3,9	
	7	12	4500	2		2		9,0	
	8	12	9580	30		30		287,4	
	9	12	4450	2		2		8,9	
	10	12	3550	1		1		3,6	
	11	12	8850	1		1		8,9	
	12	12	4250	6		6		25,5	
	13	12	5070	2		2		10,1	
	14	12	4280	2		2		8,6	
	15	12	6690	5		5		33,45	
	16	12	4770	2		2		9,5	
	17	12	1830	2		2		3,7	
	18	12	8000	21		21		168,0	
	19	12	3930	1		1		3,9	
	20	12	4870	1		1		4,9	
	21	12	6100	20		20		122,0	
	22	12	5560	5		5		27,8	
	23	12	5320	27		27		143,6	
	24	12	2360	36		36		85,0	
	25	12	1720	2		2		3,4	
	26	12	2870	32		32		91,8	
	27	12	2460	3		3		7,4	
	28	12	4600	60		60		276,0	
	29	12	4200	4		4		16,8	
	30	12	4100	2		2		8,2	
	31	12	4270	2		2		8,5	
	32	12	1480	2		2		3,0	
	33	12	2380	2		2		4,8	
	34	12	5900	24		24		141,6	
	35	16	5900	12		12			70,8
	36	16	2910	9		9			26,2
	37	12	8370	53		53		443,6	
	38	12	7830	16		16		125,3	
	39	12	7790	5		5		39,0	
	40	12	9620	35		35		324,1	
	41	12	3890	4		4		15,6	
	42	12	2120	2		2		4,2	
	43	12	3520	34		34		119,7	
	44	12	2270	2		2		4,5	
	66	12	1000	24		24		24,0	
	100	8	280	1100		1100	308,0		
RAZEM [m]							308,0	2263.4	97.0
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888	1,58
MASA CAŁKOWITA [kg]							121,7	2009,9	153,3
							121,7	2163,2	
MASA SUMARYCZNA							2284,9		

DOZBROJENIE OTWORÓW

(66) 24Ø12 L=1000



Uwaga:
Beton C20/25;
Stal AIIIN i AI;
Otulina c=25mm;
Wymiary podano w mm;
Poziomy podano w m;
Rozpatrywać łącznie z rysunkiem zestawczym;
Rysunki K-16 i K-17 rozpatrywać łącznie;
Otwory branży C.O i instalacyjnej do średnicy 250mm przeprowadzić przez płytę rozsuwając zbrojenie. Ich usytuowanie według części branżowych;

	Wykonujący:	Projektant:	Sprawdzający:	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	01.2013 r	01.2013 r	01.2013 r	
Podpis	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.	
Nazwisko	**B. Serokin**	**M. Sokołowski**	**A. Łój**	
Nr upraw.		563/83	970/94	
Format:	URZĄD GMINY NOWY TARG UL. BULWAROWA 9 34-400 NOWY TARG PW BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z SALĄ KONFERENCYJNĄ I ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W NOWYM TARGU			Zastępuje rysunek:
Podziałka: **1:25**	CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA **KONSTRUKCJA STROPU NAD I PIĘTREM CZĘŚĆ 2**			Nr rysunku: **321/ 2/B-K-17**