



LEGENDA

- 1

••

Numer pionu
- Instalacja c.o. prowadzona przy ścianie, obudować płytą kartonowo - gipsową
- Φ: 1287 W
0.11b +24 °C

Zapotrzebowanie na ciepło,
numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa
- 21KV/900
[1600 mm]

Grzejnik płytowy dolnozasilany
- Instalacja c.o. prowadzona w posadzce - powrót
- Instalacja c.o. prowadzona w posadzce - zasilanie
- Instalacja c.o. prowadzona pod stropem - powrót
- Instalacja c.o. prowadzona pod stropem - zasilanie

	Wykonał	Projektował	Sprawdził	P.P.
Data	2013	2013	2013	"BIPROMAG 1"
Podpis	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.	Gliwice
Nazwisko	R. Radowiecki	J. Piechowicz	W.Ciepliński	
Nr uprawn.		444/02	450/02	
Format	URZĄD GMINY NOWY TARG UL. BULWAROWA 9 34-400 NOWY TARG			Zastępuje rysunek
A3	Budowa budynku administracyjnego z salą konferencyjną i łącznikiem pomiędzy istniejącym, a projektowanym budynkiem Urzędu Gminy oraz budowa i przebudowa urządzeń budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną pomiędzy ul. Bulwarową a ul. Kowaniec w Nowym Targu.			
Podziałka	Instalacja centralnego ogrzewania RZUT PARTERU			Nr rysunku:
1:100				321/2/S2-01