

# PRZEDMIAR ROBÓT NR – 321/2/B2-K3

**na wykonanie :** elementów małej architektury - ogrodzenia w ramach realizacji inwestycji  
pt; „Budowa budynku administracyjnego z salą konferencyjną i łącznikiem pomiędzy istniejącym,  
a projektowanym budynkiem Urzędu Gminy oraz budowa i przebudowa urządzeń budowlanych  
wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436/4, 4433/6, 4433/5,  
4436/3 pomiędzy ul. Bulwarową a ul. Kowaniec w Nowym Targu”.

## Część: elementy małej architektury - ogrodzenie.

**NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:**

**DZIAŁ ROBÓT:**

- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

**GRUPA ROBÓT:**

- 45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę  
- 45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**KLASA ROBÓT:**

- 45110000 – 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne  
- 45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

**KATEGORIA ROBÓT:**

- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia  
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
- 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

**Inwestor:** Gmina Nowy Targ  
34-400 Nowy Targ; ul. Bulwarowa 9

**Sporządził:**

Gliwice styczeń 2013 r.

**Książka Przedmiarów**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-02</b>					
1	KNR 2-31 0818-05-040	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika - P. ANALOGIA ogrodzenie z prętów WRAZ Z BRAMAMI - materiał z rozbiórki do decyzji Inwestora 66,0  Przeniesienie +	m m m	66,00  66,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,00</b>
2	KNR 4-01 0349-04-060	Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka słupków i cokołu ogrodzenia z cegły klinkierowej 0,30*0,30*2,0*33 66,0*0,30*0,25  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3	5,94 4,95  10,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,89</b>
3	KNR 4-01 0212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka cokołu ogrodzenia 66,0*0,40*0,25  Przeniesienie +	m3 m3 m3	6,60  6,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,60</b>
4	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,30*0,30*2,0*33 66,0*0,30*0,25 66,0*0,40*0,25  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3	5,94 4,95 6,60  17,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,49</b>
5	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km 0,30*0,30*2,0*33 66,0*0,30*0,25 66,0*0,40*0,25  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3	5,94 4,95 6,60  17,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,49</b>
6	(AW) AW 0	Opłata za składowanie gruzu 0,30*0,30*2,0*33 66,0*0,30*0,25 66,0*0,40*0,25  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3	5,94 4,95 6,60  17,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,49</b>
<b>ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - SST-01, SST-04</b>					
7	KNR 2-01 0122-01-060	Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren równinny i nizinny. 0,35*0,82*114,0 0,35*0,08*114,0 (0,25+0,40*2)*0,30*114,0 0,50*0,50*1,30*11 0,30*0,30*1,30*48  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	32,72 3,19 35,91 3,58 5,62  81,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,01</b>

8	KNR 2-01 0206-04-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowylad.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 0,35*0,82*114,0 0,35*0,08*114,0 0,25*0,30*114,0 0,50*0,50*1,30*11 0,30*0,30*1,30*48  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3 m3	32,72 3,19 8,55 3,58 5,62 ----- 53,65	
				RAZEM	53,65
9	KNR 2-01 0214-04-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III- IV(B.I.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km 0,35*0,82*114,0 0,35*0,08*114,0 0,25*0,30*114,0 0,50*0,50*1,30*11 0,30*0,30*1,30*48  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3 m3	32,72 3,19 8,55 3,58 5,62 ----- 53,65	
				RAZEM	53,65
10	(AW) AW 0	Opłata za składowanie ziemi 0,35*0,82*114,0 0,35*0,08*114,0 0,25*0,30*114,0 0,50*0,50*1,30*11 0,30*0,30*1,30*48  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3 m3	32,72 3,19 8,55 3,58 5,62 ----- 53,65	
				RAZEM	53,65
11	KNR 2-01 0218-02-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 0,35*0,82*114,0 0,35*0,08*114,0 (0,25+0,40*2)*0,30*114,0 0,50*0,50*1,30*11 0,30*0,30*1,30*48  Przeniesienie + 53,65  Przeniesienie -  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	32,72 3,19 35,91 3,58 5,62 ----- 81,01 53,65 ----- -53,65 ----- 27,36	
				RAZEM	27,36
12	KNR 2-01 0320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8- 1,5 m.Grunt kategorii III-IV. 0,35*0,82*114,0 0,35*0,08*114,0 (0,25+0,40*2)*0,30*114,0 0,50*0,50*1,30*11 0,30*0,30*1,30*48  Przeniesienie + 53,65  Przeniesienie -  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	32,72 3,19 35,91 3,58 5,62 ----- 81,01 53,65 ----- -53,65 ----- 27,36	
				RAZEM	27,36

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30)

**FUNDAMENTY C25/30 - (ogrodzenie z siatki) - 45262300-4 - Betonowanie - SST-19**

13	KNR 2-02 1101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku. 0,35*0,82*130,0 0,50*0,50*6 0,30*0,30*(48+5)  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3	37,31 1,50 4,77 ----- 43,58		
				RAZEM		43,58
14	KNR 2-02 1101-01-060	Podkład z chudego betonu C12/15  0,35*0,08*130,0  Przeniesienie +	m3 m3 m3	3,64 ----- 3,64		
				RAZEM		3,64
15	KNR 2-02 0203-01-060	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. - p. analogia słupki ogrodzenia 0,50*0,50*1,20*6 0,30*0,30*1,20*(48+5)  Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3	1,80 5,72 ----- 7,52		
				RAZEM		7,52
16	KNR 2-02W 0101-02-060	Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej - COKÓŁ OGRODZENIA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ 0,25*0,60*130,0  Przeniesienie +	m3 m3 m3	19,50 ----- 19,50		
				RAZEM		19,50
17	KNR 2-02 0923-01-050	Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną (0,60*2+0,25)*130,0  Przeniesienie +	m2 m2 m2	188,50 ----- 188,50		
				RAZEM		188,50
18	KNR 2-02 0617-12-040	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowych, kitem asfaltowym. - P. ANALOGIA MASA SILIKONOWA 0,60  Przeniesienie +	m m m	0,60 ----- 0,60		
				RAZEM		0,60
<b>OGRODZENIE - 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń - SST-19</b>						
19	(AW) AW 0	Zakup słupków przesłowych ogrodzenia 70x70x2,5 l=2,30 m ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo 32  Przeniesienie +	kpl kpl kpl	32,00 ----- 32,00		
				RAZEM		32,00
20	(AW) AW 0	Zakup słupków uskokowych 70x70x2,5 l=2390 16  Przeniesienie +	szt szt szt	16,00 ----- 16,00		
				RAZEM		16,00
21	(AW) AW 0	Zakup słupków przybramowych 120x120x6 l=2300 mm 6  Przeniesienie +	szt szt szt	6,00 ----- 6,00		
				RAZEM		6,00
22	(AW) AW 0	Zakup słupków furtkowych 120x120x3 l=2300 mm 5  Przeniesienie +	szt szt szt	5,00 ----- 5,00		

				RAZEM	5,00
23	(AW) AW 0	Zakup pręseł standardowych ogrodzenia h=1,45 m l=2500 mm 30	szt	30,00	
		Przeniesienie +	szt	30,00	
				RAZEM	30,00
24	(AW) AW 0	Zakup pręseł niestandardowych ogrodzenia h=1,45 m l=1285 mm 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
25	(AW) AW 0	Zakup pręseł niestandardowych ogrodzenia h=1,45 m l=1397 mm 2	szt	2,00	
		Przeniesienie +	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
26	(AW) AW 0	Zakup pręseł niestandardowych ogrodzenia h=1,45 m l=2659 mm 5	szt	5,00	
		Przeniesienie +	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
27	(AW) AW 0	Zakup pręseł niestandardowych ogrodzenia h=1,45 m l=1891 mm 3	szt	3,00	
		Przeniesienie +	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
28	(AW) AW 0	Zakup pręseł niestandardowych ogrodzenia h=1,45 m l=760 mm 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
29	(AW) AW 0	Zakup pręseł niestandardowych ogrodzenia h=1,45 m l=1935 mm 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
30	(AW) AW 0	Zakup pręseł niestandardowych ogrodzenia h=1,45 m l=1610 mm 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR 2-02 1802-04-040	Ogrodzenia z siatki wysokości 2,0 m w ramach, na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z teownika 100x100x11mm, obsadzonych w gniazdach cokołów - p. analogia MONTAŻ OGRODZENIA Z PRĘTÓW METALOWYCH - materiał wg cen zakupu 130,0	m	130,00	
		Przeniesienie +	m	130,00	
				RAZEM	130,00
32	(AW) AW 0	Zakup bram So = 4500 mm ; h=1800 mm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo 3	kpl	3,00	
		Przeniesienie +	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00

33	(AW) AW 0	Zakup furtki So=1320 mm , h=1800, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo	2	kpl	2,00	
				kpl	-----	
		Przeniesienie +		kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
34	(AW) AW 0	Zakup furtki So=1700 mm, h= 1800, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo	1	kpl	1,00	
				kpl	-----	
		Przeniesienie +		kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
35	KNR 2-02 1808-11-090	Wrota wysokości 1,8 m i szerokości 3,6 m z furtkami o szerokości 1,0 m z siatki na ramach z kątowników,z pasem dolnym zblachy wys.25 cm,na gotowych słupkach - P. ANALOGIA MONTAŻ BRAM Z FURTKAMI MATERIAŁ WG CEN ZAKUPU	3	kpl	3,00	
				kpl	-----	
		Przeniesienie +		kpl	3,00	
					RAZEM	3,00

**Tabela elementów**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kod i Nazwa wspólnego Słownika Zamówień</b>
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2.	ROBOTY ZIEMNE	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
3.	FUNDAMENTY C25/30 - (ogrodzenie z siatki)	45262300-4 - Betonowanie
4.	OGRODZENIE	45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń