


Żelbetowe schody monolityczne zewnętrzne 1

Skala 1:25



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Żelbetowe schody monolityczne zewnętrzne 1

NUMER PRETA	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [SZTUK]	DŁUGOŚĆ OŚCŁIWA [m]	
				S11S	34GS
1	Ø12	1.30	16	Ø6	Ø12
2	Ø12	2.30	23	-----	52.90
3	Ø12	2.90	16	-----	46.40
4	Ø6	1.92	32	61.44	-----
RAZEM [m]				61.44	120.10
MASA 1 m PRETA [kg/m]				0.222	0.888
MASA WG ŚREDNIC [kg]				13.63	106.65
MASA OGÓŁEM [kg]				120.28	

- UWAGI:
- Grubość płyty 15 cm
 - Poz.1 wykonać razem z zewnętrzną ścianą żelbetową gr 30 cm
 - Wymiary sprawdzić na budowie.

BETON: XC2 (C25/30)
STAL ZBROJ.:
ZBROJENIE GŁ.: 34GS
STRZEMIIONA: A-I, St1SX

Aleksandra Bagińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Bartłkiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwi@interia.pl				
"PROKON"				
INWESTOR URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9				
INWESTYCJA BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ				
OBJEKT SALA GIMNASTYCZNA Pyzówka, UL. Władysława Orkana, NR.DZ. 2015/1				
TYTUŁ PRZESŁANKI: Żelbetowe schody monolityczne zewnętrzne 1	PROJEKTOWAŁ: inż. Władysław Bagiński		PROJEKTOWAŁ: inż. Władysław Bagiński	
	SPRAWDZIŁ: inż. Michał Palusiński		SPRAWDZIŁ: inż. Michał Palusiński	
	DATA: 05.2012		DATA: 05.2012	
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stefan Kochanek		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stefan Kochanek	
	DATA: 05.2012		DATA: 05.2012	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Korb				

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.