

PODCIĄG ŻELBETOWY P1 30x60cm


skala 1:10

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
PODCIĄG P1 30x60 cm

NUMER PRĘTA	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [SZTUK]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]		
				Ś1SX	34GS	34GS
				Ø6	Ø12	Ø16
1	Ø16	54,00	5	—	—	270,00
2	Ø12	54,00	2	—	108,00	—
3	Ø6	1,70	300	510,00	—	—
RAZEM [m]				510,00	108,00	270,00
MASA 1 m PRĘTA [kg/m]				0,222	0,888	1,58
MASA WG ŚREDNIC [kg]				113,22	95,90	426,60
MASA OGÓŁEM [kg]				635,72		

UWAGI:

- Należy wykonać 45,5 mb wieńca od osi 1 do 6 w osi A, od A do C przy osi 1, od A do C przy osi 6, od 6 do 7 w osi A, od C do F przy osi 7 - zgodnie z rys. K-2
- Pręty zbrojeniowe zakotwić w słupach skrajnych i ścianach żelbetowych na gł. min 65 cm
- Wykonać razem ze słupami żelbetowymi.
- Przy wykonywaniu niniejszego podciągu zamontować pozycje 7 z rysunku K-1/1a
- Pręty 1 i 2 łączyć na zakład min. 65cm
- Pręty 1 łączyć nad słupami.
- Pręty 2 łączyć w środku rozpiętości między słupami.



BETON: (C30/37)
STAL ZBROJ.:
ZBROJENIE GŁ.: 34GS

Aleksandra Bągińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"					
Pracownie: SUCHY BOR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008 e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwb@interia.pl					
INWESTOR URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9					
INWESTYCJA BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ					
OBIEKT SALA GIMNASTYCZNA Pyzówka, UL. Władysława Orkana, NR.DZ. 2015/1					
Tytuł rysunku Podciąg żelbetowy P1 30x60					
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ:	REDAKOWAŁ:	POWIAŁ:	DATA:	STADIUM:
	inż. Władysław Bągiński	206/86/Op		05.2012	PROJEKT WYKONAWCZY
	SPRAWDZIŁ:	REDAKOWAŁ:	POWIAŁ:	DATA:	BRANŻA:
	inż. Michał Palusiński	244/87/Op		05.2012	KONSTRUKCJA
	SKALA:				1:10
OPRACOWAŁ	mgr inż. Stefan Kochanek		POWIAŁ:	DATA:	REDAKOWAŁ:
	mgr inż. Marcin Kosiński			05.2012	K-2/1