

SŁUP ŻELBETOWY S14 60X30

skala 1:20

8ø16 L=6000

8ø16 L=3600

65

200

120

6

6

belka B2 30x30 cm
wg rys K-3/2

Wieniec W1 30x30 cm
wg rys K-4/3

+/- 0,00

1,35

1,65

Poziom zewnętrznej ściany
żelbetowej gr 30cm

+ 2,00

Żelbetowa płyta fundamentowa gr 35cm
wg rys. K-1

- UWAGI:
- Należy wykonać 1 szt. słupa S14
 - Pozycję 3 należy zamontować przy wyk. żelbet. stóp fund. wg rys. K-1 i K-1/1
 - Rozpatrywać łącznie z rys. K-3/1 do K-3/4

ø6 co 20cm

ø6 co 20cm

60

5

16.7

16.7

16.7

5

ø6 co 20cm

Zewnętrzna ściana żelbetowa
monol. gr 30 cm
zbr. 2 x siatka ø12 15x15 cm

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:10

30

5

20

5

8ø16

1-1a

2ø16 co 15 cm
L=1800

Zewnętrzna ściana żelbetowa
monol. gr 30 cm
zbr. 2 x siatka ø12 15x15 cm

2ø6 L=1240
co 20 cm

4ø16 L=1600

120°

950

650

8ø16 L=1750

1150

600

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
1 SZT. SŁUPA ŻELBETOWEGO S14 60X30

| NUMER PRETA | ŚREDNICA [mm] | DŁUGOŚĆ [m] | ILOŚĆ [SZTUK] | DŁUGOŚĆ OGÓLNA [mb] | |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | | | S1SX Ø6 | 34GS Ø16 |
| 1 | Ø16 | 3,80 | 8 | --- | 30,40 |
| 1a | Ø16 | 6,00 | 8 | --- | 48,00 |
| 2 | Ø6 | 1,24 | 90 | 111,60 | --- |
| 3 | Ø16 | 1,75 | 8 | --- | 14,00 |
| 4 | Ø16 | 1,60 | 4 | --- | 6,40 |
| 5 | Ø16 | 1,80 | 40 | --- | 72,00 |
| RAZEM [m] | | | | 111,60 | 169,80 |
| MASA 1 m PRETA [kg/m] | | | | 0,222 | 1,58 |
| MASA WG ŚREDNIC kg | | | | 24,80 | 268,28 |
| MASA OGÓŁEM [kg] | | | | 293,08 | |

BETON: XC3 (C25/30)
STAL ZBROJ.:
ZBROJENIE GŁ.: 34GS

Masa stali dla jednego słupa S14 - 293,08 kg

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aleksandra Bagriśa PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" | | "PROKON" | |
| Pracownice: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwo@interia.pl | | | |
| INWESTOR | | URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9 | |
| INWESTYCJA | | BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ | |
| OBJEKT | | SALA GIMNASTYCZNA Pyzówka, UL. Władysława Orkana, NR.DZ. 2015/1 | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | Słup żelbetowy S14 60x30 | |
| KONSTRUKCJA | PROJEKTOWAŁ: | NR. UPRAWNIEN | DATA |
| | inż. Władysław Bagriśa | 206/86/Op | 05.2012 |
| OPRACOWAŁ | SPRACOWAŁ: | NR. UPRAWNIEN | DATA |
| | inż. Michał Pakusiński | 244/87/Op | 05.2012 |
| OPRACOWAŁ | | mgr inż. Stefan Kochanek mgr inż. Marcin Korub | DATA 05.2012 |
| | | | NR. RYSUNKU K-2/15 |