

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Lasek  
ADRES INWESTYCJI : Lasek dz.nr. 795  
INWESTOR : Gmina Nowy Targ  
ADRES INWESTORA : 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, 33-390 Łącko 770  
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2014r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania :

Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Lasek na dz.nr. 795:

- urządzenie typu "Wciskanie siedząc"
- urządzenie typu "Wyciąg górny"
- urządzenie typu "Prasa nożna"
- urządzenie typu "Orbitek"
- urządzenie typu "Rower i jeździec"
- urządzenie typu "Wioślarz"
- ławka z oparciem
- regulamin
- kosz

Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany i przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Dostawa i montaż urządzeń siłowni</b>			
1	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu wyciskanie siedziąc- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu wyciąg górny- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż prasy nożnej- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu orbitek- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu rower i jeździec- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu wioślarz- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z oparciem- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż regulaminu- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż kosza- szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	d.1 KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1.5*1.5*9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.25</b>
11	d.1 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 20.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.25</b>
12	d.1 KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce piaskowej-kostka z rozbiórki 20.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.25</b>