



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 lutego 2008 r.

Nr 141

TREŚĆ:

Poz.:

Str.

UCHWAŁA RADY GMINY:

919 — Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Klikuszowa 06. 5203

919

**Uchwała* Nr IX/77/07
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 29 października 2007 r.**

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Klikuszowa 06.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Nowy Targ, Rada Gminy Nowy Targ po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ uchwalonego uchwałą Nr XV/116/99 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 grudnia 1999 r. uchwała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Klikuszowa 06, zwany dalej "planem".

*) Organ nadzoru pismem z dnia 31 grudnia 2007 r. PN.II.0713/231/07 wskazał na uchybienia w w/w uchwale mające charakter oczywistych omyłek pisarskich i wezwał Radę Gminy Nowy Targ do ich usunięcia we własnym zakresie, dotyczy to następujących uchybień:

- § 6 oraz w § 16 ust. 1 tekstu uchwały wymieniono symbole identyfikujące tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 06.MN1-06.MN4. Na rysunku planu wyznaczono także teren o symbolu 06.MN5, dla którego zapisano szczegółowe ustalenia w § 16 ust. 3 pkt 9 tekstu uchwały;
- § 6 tekstu uchwały wymieniono symbole identyfikujące tereny parkingów obsługujących kościół wraz z otaczającymi usługami, oznaczone symbolami: 06.KS1, 06.KS2, dla których w § 29 zapisano stosowne ustalenia. Na rysunku planu nie występuje teren o symbolu 06.KS2.

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Plan obejmuje tereny przeznaczone do zainwestowania, w granicach ustalonych uchwałą Nr VII/57/2003 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ, ze zmianami granic wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Nowy Targ Nr XXI/160/04 z dnia 30 listopada 2004 r. oraz Nr XXVII/208/05 z dnia 16 czerwca 2005 r.

§ 2

1. Ustalenia planu zawarte są w treści niniejszej uchwały oraz w rysunku planu stanowiącym jego integralną część.
2. Część tekstową planu stanowi treść niniejszej uchwały obejmującej:
Rozdział I - Przepisy ogólne;
Rozdział II - Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem;
Rozdział III - Ustalenia dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów oraz warunki ich zagospodarowania i zabudowy;
Rozdział IV - Zasady w zakresie rozwiązań infrastruktury technicznej;
Rozdział V - Przepisy końcowe.
3. Część graficzną planu obszaru Klikuszowa 06 stanowi rysunek w skali 1 : 2000 będący załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalający przeznaczenie terenów, zasady uzbrojenia terenów i obsługi komunikacyjnej oraz wyznacza (przedstawia) obszary stref.
4. Załącznikami do uchwały, niebędącymi ustaleniami planu są:
1) rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowy Targ w sprawie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu - załącznik Nr 2;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowy Targ o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych

Gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik Nr 3.

§ 3

Określone w § 2 ust. 1 - 3 ustalenia obowiązują łącznie.

§ 4

Ileć w dalszych ustaleniach jest mowa o:

- 1) **uchwale** - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Nowy Targ, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) **planie** - należy przez to rozumieć ustalenia planu wymienione w § 1 i § 2 o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 3) **przepisach odrębnych** - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy Ustaw wraz z aktami wykonawczymi według stanu prawnego obowiązującego na dzień uchwalenia planu. W czasie procesu realizacji planu miejscowego określone powołania w niniejszej uchwale należą do zmieniających się przepisów;
- 4) **rysunku planu** - należy przez to rozumieć graficzną część planu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, wyrażoną na mapie zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:2000;
- 5) **liniach rozgraniczających** - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 6) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** - należy przez to rozumieć, wyznaczone na rysunku planu linie ciągle ząbkowane, poza którymi nie można lokalizować budynków, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4;
- 7) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone planem jako przeważające na wyznaczonym terenie, na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami;
- 8) **przeznaczeniu dopuszczalnym** - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowe, który dopuszczony został na wyznaczonym terenie jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach i zgodnie z proporcją określoną w planie dla terenów przeznaczonych pod zabudowę; proporcja przeznaczenia dopuszczalnego odnosi się do terenu inwestycji;
- 9) **dachu symetrycznym** - należy przez to rozumieć, że słowo "symetryczny" dotyczy spadku głównych połaci dachowych (identyczny kąt) kondygnacji poddasza, z dopuszczeniem różnych długości okapu na pozostałych kondygnacjach;
- 10) **usługach** - należy przez to rozumieć usługi realizowane ze środków niepublicznych i publicznych, w szczególności usługi gospodarcze z zakresu handlu, gastronomii, usług rzemiosła i produkcji (m.in. zakłady kuśnierskie, garbarskie, tartaki, stolarnie itp.), obiektów i urządzeń turystyki oraz usługi służące realizacji celu publicznego, polegającego na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektów dla urzędów, organów władzy lokalnej, administracji, szkół publicznych, niepublicznych i publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, straży pożarnej, obiektów kultury i kultu, a także inne usługi o innym charakterze (konsulting, prawne, biurowe, reklamowe itp.);
- 11) **dojazdach niewydzielonych** - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane drogi wewnętrzne i służebne przejazdu nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej

obsługi obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. Przebieg tych dojazdów może być korygowany na etapie regulacji i podziału własności; dla dojazdów nie wydzielonych w planie nie istnieje konieczność przejścia ich przez Gminę w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603);

- 12) **wskaźniku dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu** - należy przez to rozumieć nieprzekraczalny parametr ustalony dla terenu o określonym przeznaczeniu, wyrażony jako procentowy udział powierzchni, która może być wykorzystana pod zabudowę, a liczony wg wzoru:

$$D = \frac{P}{T} \times 100(\%)$$

gdzie:

D = wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu,
P = suma powierzchni zabudowy terenu,
T = powierzchnia terenu inwestycji;

- 13) **wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej** - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej (w rozumieniu przepisów odrębnych) do terenu inwestycji;
- 14) **zieleni urządzonej** - należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły zieleni (w tym również o charakterze izolacyjnym) obejmujące: drzewa, krzewy, trawniki i kwietniki, skomponowane pod względem estetycznym i plastycznym według projektu zieleni, stanowiącego składnik planu zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym; w tym również oznaczone na rysunku planu - tereny wzdłuż pasów drogowych (niezależnie od szpalerów drzew lokalizowanych w pasach drogowych) oraz w poszczególnych terenach - pomiędzy linią rozgraniczającą a nieprzekraczalną linią zabudowy;
- 15) **wysokości budynku** - należy przez to rozumieć wymiar liczony według przepisów odrębnych;
- 16) **teren** - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, o określonym w planie przeznaczeniu, o ile z treści planu nie wynika inaczej;
- 17) **teren inwestycji** - należy przez to rozumieć teren objęty granicami projektu zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrębnych, który obejmować może działkę, część działki lub zespół działek;
- 18) **strefie zwartej zainwestowania** - należy przez to rozumieć obszary wyznaczone na rysunku planu, w których ze względu na istniejące zainwestowanie ustalono inne niż dla pozostałych wskaźniki powierzchni zabudowy terenu i powierzchni biologicznie czynnej;
- 19) **zabudowie szeregowej** - należy przez to rozumieć rodzaj budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o którym mowa w przepisach odrębnych; nie jest w rozumieniu planu zabudowę szeregową istniejąca zwarta zabudowa pierzejowa centrów wsi, która może być uzupełniona nowymi lub rozbudowywanymi budynkami w sytuacjach plombowych - stanowiąc dopełnienie ukształtowanego układu zabudowy;
- 20) **zabudowie bliźniaczej** - należy przez to rozumieć rodzaj budynku mieszkalnego jednorodzinnego określonego w przepisach odrębnych;
- 21) **dostęp do drogi publicznej** - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi poprzez istniejący lub projektowany wjazd, albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej (dojazd niewydzielony);

- 22) **dominancie** - należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub budowlę wyróżniające się swoją formą architektoniczną i gabarytem (w tym wysokością) w otaczającej przestrzeni;
- 23) **korytarz wentylacyjny** - należy przez to rozumieć strefę o niekorzystnych właściwościach bioklimatycznych powodowanych wpływem mas powietrza, dla której plan wyznacza określone warunki dla układu zabudowy i kształtowania zieleni;
- 24) **poziomie hałas** - należy przez to rozumieć równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB);
- 25) **oddziaływaniu na środowisko** - należy przez to rozumieć również oddziaływanie na zdrowie ludzi;
- 26) **systemie bezściółkowym** - należy przez to rozumieć rodzaj technologii hodowli zwierząt, w którym zanieczyszczenia odprowadzane są (grawitacyjnie) kanałem do zbiornika przeznaczonego na nieczystości, odznaczający się dużą agresywnością dla środowiska naturalnego;
- 27) **magazynowaniu odpadów** - należy przez to rozumieć czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem;
- 28) **polach elektromagnetycznych** - należy przez to rozumieć pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz;
- 29) **ogrodzenie trwałe** - należy przez to rozumieć taki rodzaj urządzenia budowlanego, które w sposób trwały związane jest z gruntem na całej swojej długości poprzez fundament i podmurówkę;
- 30) **agroturystyka** - należy przez to rozumieć formę turystyki prowadzoną w gospodarstwach agroturystycznych związaną z wypoczynkiem na wsi, w skład których wchodzi m.in. budynek (budynki) mieszkalny, budynki inwentarskie i gospodarcze; obejmuje różnego rodzaju usługi, w tym np: zakwaterowanie, częściowe lub całonocne posiłki, wędkarstwo, jazdę konną, noclegi związane z korzystaniem ze sportów sezonowych, uczestnictwo w pracach gospodarskich i w pracach tradycyjnego rzemiosła artystycznego, w obrzędach ludowych, w przygotowywaniu potraw regionalnych itp.

§ 5

1. Plan ustala przeznaczenie terenów, w tym przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt 7 oraz przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt 8.
2. Tereny o ustalonym w planie przeznaczeniu są wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
3. Grunt położony w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi przeznacza się wyłącznie na cele mieszczące się w ustaleniach o przeznaczeniu podstawowym, względnie, przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele określone w ustaleniach dla przeznaczenia dopuszczalnego, w proporcjach ustalonych w rozdziale III (dla terenów przeznaczonych pod zabudowę).
4. Tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczone są symbolami, zgodnie z ich rodzajem przeznaczenia określonym w § 6 i przepisami zawartymi w rozdziale III.
5. Przeznaczenia poszczególnych terenów oznaczone są na rysunku planu liczbowo i literowo w sposób następujący:
 - pierwszy symbol liczbowy - oznacza obszar objęty planem zgodny z uchwałą o przystąpieniu do planu,
 - występująca po nim i po kropce litera - oznacza symbol przeznaczenia terenu (zgodnie z § 6),
 - końcowa liczba - oznacza numer terenu, dla którego występują zróżnicowane warunki zagospodarowania

(w wypadku braku zróżnicowania warunków zagospodarowania w obrębie danego przeznaczenia, końcowa liczba nie występuje).

§ 6

W tekście uchwały i na rysunku planu stosuje się następujące symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu:

- 06.MN1 - 06.MN4** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§ 16),
- 06.MRj1 - 06.MRj12** - tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§ 17),
- 06.MU1 - 06.MU3** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (§ 18),
- 06.U1 - 06.U11** - tereny zabudowy usługowej (§ 19),
- 06.US** - tereny sportu i rekreacji (§ 20),
- 06.P1 - 06.P3** - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (§ 21),
- 06.R1 - 06.R4** - tereny rolnicze (§ 22),
- 06.ZNn1 - 06.ZNn18** - tereny zieleni o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym (§ 23),
- 06.ZL1 - 06.ZL3** - tereny lasów oraz **06.ZLd1 - 06.ZLd3** - zalesień (§ 24),
- 06.ZP** - tereny zieleni urządzonej (§ 25),
- 06.ZI** - tereny zieleni izolacyjnej (§ 26),
- 06.WS** - tereny wód powierzchniowych śródlądowych (§ 27),
- 06.W** - tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (§ 28),
- 06.KS1, 06.KS2** - tereny parkingów obsługujących kościoł wraz z otaczającymi usługami (§ 29),
- KDGP, KDZ, KDL, KDD** - tereny dróg publicznych oraz **KDW** - tereny dróg wewnętrznych (§ 30).

Rozdział II

USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE
OBJĘTYM PLANEM

§ 7

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru objętego planem:

- 1) kształtowanie struktury przestrzennej zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania;
- 2) zakaz lokalizacji nowego zainwestowania kubaturowego w terenach, na których nie zostało ono przewidziane niniejszym planem; zakaz nie dotyczy:
 - a) istniejących budynków, które przeznacza się do utrzymania, odpowiednio z możliwością: przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, w zależności od rodzaju przeznaczenia terenu, według ustaleń szczegółowych w rozdziale III,
 - b) istniejących działek siedliskowych, gdzie dopuszcza się w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach (np.: gospodarstwa zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, korzystające ze środków UE, zobligowane do restrukturyzacji) uzupełnienie istniejącej zabudowy zagrodowej nowymi budynkami związanymi z produkcją rolną;
- 3) dla zabudowy, o której mowa w pkt 2 lit. a i lit. b obowiązują wskaźniki, parametry przy podziałach, wskaźniki parkingowe oraz ustalenia planu w zakresie wysokości budynku, formy i geometrii dachu - jak dla zabudowy zagrodowej (MRj);
- 4) ochrona elementów wyróżniających rzeźbę i pokrycie terenu poprzez:

- a) kształtowanie nowej zabudowy w dostosowaniu do charakterystycznych cech lokalnych krajobrazu w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie;
 - b) ochronę wartościowych egzemplarzy drzewostanu poprzez trwale wpisanie w otoczenie realizowanej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu;
 - c) formowanie nowych budynków oraz obiektów kubaturowych i inżynierskich w nawiązaniu do elementów miejscowej tradycji budowlanej regionu kulturowego Podhala, - powyższe zasady znajdują swoje rozwinięcie w rozdziale III;
- 5) zakaz lokalizacji obiektów handlowych - o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
 - 6) wyklucza się realizację wolnostojących reklam poza obszarami zabudowanymi z zastrzeżeniem § 14 ust. 7;
 - 7) w przypadkach uzasadnionych kształtem i wielkością działki lub istniejącym zagospodarowaniem, dopuszcza się zabudowę działki w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy granicy z jednoczesnym uwzględnieniem pochylenia połaci dachowych w kierunku innym niż w kierunku granicy działki w stosunku do której dopuszczono zmniejszenie odległości zabudowy, przy zachowaniu pozostałych norm i standardów wyznaczonych planem w dostosowaniu do uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego, stref wyznaczonych w § 9 i przepisów odrębnych, a także ochrony interesu osób trzecich; za uzasadnione przypadki uznaje się: nieregularny kształt działki i warunki wynikające z zainwestowania na sąsiednich działkach;
 - 8) ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne, tradycyjny charakter zabudowy i ukształtowanie terenu ustala się **strefę zwartej zainwestowania** o zasięgu przedstawionym na rysunku planu, w której dopuszcza się zwiększenie wskaźnika powierzchni zabudowy terenu "D", o którym mowa w § 4 pkt 12 o 20% (D+20%); zwiększenie wskaźnika powierzchni zabudowy pozwala tym samym na proporcjonalne zmniejszenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej;
 - 9) dla ustalonych w planie terenów zabudowy położonych w sąsiedztwie lasów należy zachować odległość budynków od granicy lasu na podstawie przepisów odrębnych;
 - 10) przy dokonywaniu zalesień należy zachować odległość od zadrzewień do zabudowy według przepisów odrębnych;
 - 11) przy opracowywaniu zagospodarowania terenu dla obszarów przylegających do terenów linii kolejowych i terenów kolejowych stanowiących tereny zamknięte w rozumieniu przepisów odrębnych, należy uwzględnić wymagania i warunki według przepisów odrębnych;
 - 12) w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym projektowanego zaopatrzenia w wodę oraz dojazdów przeciwpożarowych należy zachować warunki zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 8

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. W zakresie zasad ogólnych:

- 1) ustala się nakaz przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych, w tym konieczność ochrony przed zainwestowaniem zagrażającym obszarom ciągów i punktów widokowych o szczególnych walorach krajobrazowych;
- 2) ustala się nakaz kształtowania zabudowy w dostosowaniu do cech tradycyjnego budownictwa regionu Podhala, (jako element utrzymania tożsamości kulturowej Gminy);

- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego określone są w ustalonych planach: strefie "J" ochrony krajobrazu i przyrody, obszarze o szczególnym znaczeniu przyrodniczym "P", terenach korytarzy wentylacyjnych; warunki zagospodarowania, w tym zakazy, nakazy i dopuszczenia, określono w ust. 2;
 - 4) wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w terenach eksponowanych w krajobrazie;
 - 5) ustala się, że ochrona wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej odbywać się będzie poprzez:
 - budowę filtrów biologicznych wzdłuż cieków wodnych,
 - uwzględnienie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi;
 - 6) ustala się nakaz utrzymania czystości wód polegający na korzystaniu z ich zasobów zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 7) ustala się konieczność wyposażenia terenów budowlanych w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - 8) ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Gminy lub na podstawie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów; zasada ta jest uszczegółowiona w rozdziale IV.
2. W celu ochrony krajobrazu i przyrody:
- 1) ustanawia się **strefę "J" ochrony krajobrazu i przyrody** obejmującą obszar chronionego krajobrazu stanowiący część Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyznaczonego rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 806, poz. 4862). Zasięg strefy "J" nie jest określony na rysunku planu granicami, gdyż Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu wykracza poza granice planu (cały obszar Gminy Nowy Targ objęty jest Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu). W strefie "J" obowiązują zakazy, nakazy i zwolnienia z zakazów ustalone w rozporządzeniu Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego, w tym:
 - a) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu art. 51 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przy czym zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
 - b) zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt a także minerałów; zakaz nie dotyczy obszarów, na których na podstawie koncesji wydanych w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze dopuszczono wydobywanie skał do celów gospodarczych,
 - c) zakaz wykonywania w strefie "J" prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwośluszkowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; zakaz nie dotyczy wykonywania koniecznych prac ziemnych bezpośrednio związanych z realizacją dopuszczalnych na podstawie ustaleń niniejszego planu, robót budowlanych,
 - d) zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego zakaz budowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących

- prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej nie dotyczy budowania nowych obiektów budowlanych w terenach dopuszczających w pojedynczych przypadkach budowę takich obiektów na podstawie ustaleń niniejszego planu, którego projekt został uzgodniony z Wojewodą Małopolskim w trybie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w związku z Ustawą z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) zabrania się groduzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar;
 - 3) wyznacza się **obszar o szczególnym znaczeniu przyrodniczym "P"** o zasięgu określonym na rysunku planu; granice obszaru obejmują tereny lasów, zalesień, trwałych użytków zielonych, dolin rzecznych, potoków i cieków wraz z zielenią towarzyszącą, inne obszary trwałych powiązań między kompleksami zieleni urządzonej i nieurządzonej; na wyznaczonym obszarze obowiązują następujące ustalenia:
 - a) zakaz lokalizacji wysypisk śmieci, melioracji i naruszania stosunków wodnych poprzez działania inwestycyjne, lokalizacji parkingów powyżej 20 stanowisk,
 - b) możliwość dokonywania zalesień i zadrzewień,
 - c) zakaz realizacji ogrodzeń trwałych na podmurówkach, dopuszcza się wyłącznie realizację ogrodzeń ekologicznych w formie żywopłotów oraz ażurowych konstrukcji drewnianych, umożliwiających przemieszczanie się dziko żyjącej małej zwierzyny; zakaz nie dotyczy istniejących siedlisk;
 - 4) w terenach korytarza wentylacyjnego wzdłuż doliny Lepietnicy, którego przebieg został pokazany na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:
 - a) nową zabudowę należy lokalizować równolegle do doliny rzecznej; nie dotyczy to lokalizacji zabudowy w przypadkach, gdy istniejące parametry i układ działek względem doliny (prostopadły) nie pozwalają na lokalizację budynków równolegle do doliny rzecznej,
 - b) zakaz lokalizacji obiektów będących źródłem zanieczyszczeń powietrza,
 - c) kształtowanie zespołu zieleni z przewagą zieleni niskiej, przy ograniczaniu zieleni wysokiej.
 5. Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska - w zakresie warunków ekologicznych, wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, emisji hałasu oraz wytwarzania pól elektromagnetycznych:
 - 1) zakaz lokalizacji inwestycji - przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a);
 - 2) dla istniejącego i wprowadzanego programu usługowego i produkcyjnego oraz innych obiektów działalności gospodarczej ustala się konieczność, by uciążliwość związana z prowadzeniem działalności przez poszczególne podmioty zamykała się w granicach terenu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny i nie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym terenem;
 - 3) w przypadku istniejących obiektów usługowych, produkcyjnych oraz innych obiektów, których działalność przekracza powszechnie obowiązujące normy wymagana jest realizacja urządzeń i instalacji skutecznie je redukujących względnie dokonanie zmiany technologii ograniczających emisje;
 - 4) w terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę mieszkaniową obowiązuje zakaz działalności produkcyjnej i usługowej sprzecznej z charakterem przeznaczenia podsta-

wowego terenu, z wyłączeniem rodzajów działalności tradycyjnych dla danej miejscowości, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 lit. a);

- 5) ustala się, że dla terenów, na których zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, wymagana jest realizacja zabezpieczeń technicznych (szpalery drzew, kurtyny i ekrany akustyczne, nowe rozwiązania techniczne) w celu obniżenia emitowanego poziomu hałasu do dopuszczalnego.
4. W obszarze Gminy na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska wskazuje się tereny wyznaczone niniejszym planem dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu; dla tych terenów należy przyjmować poziom hałasu ustalony dla przeznaczenia przeważającego:
 - 1) jak dla zabudowy mieszkaniowej - **MN, MRJ**;
 - 2) jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - **US**;
 - 3) jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - usługowe - **MU**;
 - 4) dla pozostałych rodzajów terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi nie określa się dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku; wyjątek stanowią budynki przeznaczone na stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży w ramach przeznaczenia **U**, dla których ustalono dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 9

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

1. W zakresie **strefy "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej** ustala się:
 - 1) ustala się i wyznacza na rysunku planu **strefę "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej** wokół obiektów, zespołów bądź założeń zabytkowych o wybitnej wartości kulturowej i krajobrazowej;
 - 2) na terenach objętych **strefą "A"** obowiązuje zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, nie będących uzupełnieniem czy kontynuacją istniejącego układu przestrzennego; działalność inwestycyjna możliwa jest wyłącznie zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi konserwatorskimi i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; preferowane są działania rekonstrukcyjne odnośnie formy i gabarytów obiektów;
 - 3) w obrębie **strefy "A"** obowiązuje nadrzędność zagadnień ochrony konserwatorskiej nad innymi zagadnieniami występującymi w tym obszarze.
2. W zakresie **Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych** ustala się:
 - 1) wszelkie działania inwestycyjne i remontowe budynków i zespołów ujętych w aktualnej na dany czas Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych wraz z bezpośrednim otoczeniem (dotyczy to działek graniczących z obiektem wpisanym do Ewidencji) podlegają nadzorowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi (dotyczy to: rozbioru budynków, rozbudowy i przebudowy budynków, działań względem zmiany zagospodarowania otoczenia budynków, w tym zmiany w zieleni towarzyszącej budynkom);
 - 2) przez Gminną Ewidencję Obiektów Zabytkowych należy rozumieć wykaz obiektów o cechach zabytkowych opracowany przez Urząd Gminy Nowy Targ w ramach aktualizacji dawnej wojewódzkiej ewidencji obiektów zabytkowych, w oparciu o instrukcję Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie dostarczoną Urzędowi Gminy pi-

smem znak: OZNT - I/AZ/345/05 z dnia 6 września 2005 r. i uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

3. Ustala się i wyznacza na rysunku planu **strefę "D" dominacji zabudowy tradycyjnej - obiektów wysokiej wartości**, obszarów o zachowanym historycznym układzie ruralistycznym z występującą zabudową zabytkową i tradycyjną. Strefa "D" nie jest strefą ochrony konserwatorskiej w rozumieniu przepisów odrębnych; w strefie tej obowiązują następujące ustalenia:

1) **strefą "D"** objęto obszary lub układy przestrzenne, gdzie wartości zabytkowe nie dominują bezwzględnie. Na terenach objętych tą strefą ochronie podlegają obiekty figurujące w Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych, o której mowa w ust. 2 i rejestrze zabytków, oraz zasadnicze elementy układu drogowego i grupy zieleni związanej z tymi obiektami. Działalność inwestycyjną można prowadzić zgodnie z zasadami integracji konserwatorskiej, to jest:

a) zachowania i kontynuacji historycznych układów ruralistycznych wsi,

b) ochronie istniejących obiektów zabytkowych,

c) nawiązanie formą, detalem architektonicznym i rozplanowaniem nowej zabudowy do zabudowy tradycyjnej;

2) w **obrębie strefy "D"** ustala się:

a) zachowanie historycznych zespołów osiedleńczych wraz z siecią drożną i istniejącą zielenią wysoką,

b) zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania ulic i placów,

c) przebudowę obiektów dysharmonijnych,

d) stosowane materiały budowlane winny nawiązywać swoim wyglądem do materiałów tradycyjnych,

e) dopuszcza się adaptację istniejących obiektów do nowej funkcji pod warunkiem utrzymania ich charakteru;

3) w strefie "D" nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków objęta jest wyłącznie działalność inwestycyjna dotycząca obiektów wpisanych do rejestru i Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych oraz ich bezpośrednio przylegającego (sąsiadującego) otoczenia; działalność inwestycyjna na innych terenach w tej strefie nie jest objęta nadzorem konserwatorskim, ale podlega wymogom, o których mowa w pkt 1 i 2.

4. Ustala się **strefę "OW" ochrony archeologicznej** i określa jej zasięg na rysunku planu. Na terenie objętym strefą "OW" ochrony archeologicznej znajduje się ustalone na podstawie specjalistycznych badań stanowisko archeologiczne, wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa - Nr rejestru: 114-57/5. Stanowiska archeologiczne są przeznaczone do trwałego zachowania. W granicach stanowisk archeologicznych podejmowanie działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania lub prowadzenia na ich obszarze prac ziemnych lub budowlanych może być dopuszczane, jedynie po ich uprzednim przebadaniu metodami wykopaliskowymi, stosownie do przepisów odrębnych w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami konserwatorskimi.

W przypadku zlokalizowania nowych stanowisk archeologicznych, należy podjąć działania w oparciu o przepisy odrębne.

§ 10

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia oraz kontaktów społecznych ustala się,

że lokalne przestrzenie publiczne kształtowane są w obszarach istniejącej i projektowanej koncentracji usług oraz wzdłuż głównych tras komunikacji kołowej i ciągów pieszych.

2. Jako zasady zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) realizację chodników;
- 2) realizację zatok postojowych dla samochodów, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami;
- 3) realizację pasów zieleni urządzonej lub skwerów wzdłuż chodników;
- 4) realizację usług wbudowanych w parterach budynków;
- 5) wprowadzenie obiektów małej architektury (ławki, budki telefoniczne, itp.);
- 6) zachowanie istniejącego drzewostanu.

§ 11

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki zabudowy terenu

1. Forma i gabaryty budynków powinny nawiązywać do form architektury tradycyjnej, miejscowej dla zapewnienia ciągłości w kształtowaniu architektury regionalnej, charakterystycznej dla Podhala. Działania te mają na celu zachowanie cech charakterystycznych oraz utrzymanie odrębności regionu. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia rozwiązań architektonicznych uwzględniających nowoczesne technologie w zakresie formy budynku jak i kształtowania sylwetki dachu przy zachowaniu wysokości budynku, określonych dla poszczególnych typów zabudowy w rozdziale III.

2. **Wysokość zabudowy**, została określona, dla poszczególnych typów zabudowy, w rozdziale III.

3. **Wskaźniki dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu oraz wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej** zostały określone w rozdziale III.

4. **Na rysunku planu wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy**, poza którymi nie można lokalizować budynków; w strefie zwartego zainwestowania jako wyjątek od tej zasady dopuszcza się lokalizację budynków w terenie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, wyłącznie w przypadkach, gdy istniejące w sąsiedztwie budynki są usytuowane pomiędzy tymi liniami i pod warunkiem, że lokalizacja nowego budynku nawiązywać będzie do linii wyznaczonej przez budynki istniejące.

5. Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz realizacji zabudowy szeregowej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 19.

6. W wyznaczonych na rysunku planu strefach zwartego zainwestowania dopuszcza się w sytuacjach płombowych możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy pierzejowej centrów wsi (nie będącej zabudową szeregową w rozumieniu planu) nowymi lub rozbudowywanymi obiektami, które stanowią będą dopełnienie ukształtowanego układu zabudowy. Dla zabudowy uzupełniającej istniejącą pierzeję wskaźniki dopuszczalnej powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej, jak również parametry działek przy dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy dostosować do wskaźników i parametrów zabudowy pierzejowej istniejącej.

7. Geometrię oraz pokrycie dachu należy kształtować w nawiązaniu do tradycyjnej architektury regionu Podhala.

1) Na całym terenie objętym planem ustala się:

- a) nachylenie połaci dachowych (z wyjątkiem budynków usługowych, produkcyjnych i składowych) - od 40° do 53°;
- b) dach dwuspadowy lub wielospadowy (półszczytowy);
- c) zakaz realizacji dachów asymetrycznych, dachów z kalenicą przesuniętą w pionie oraz otwierania połaci dachowych na całą długości,

- d) obowiązek stosowania materiałów budowlanych nawiązujących swoim wyglądem do materiałów tradycyjnych, ciemnej kolorystyki dachów oraz tradycyjnego dla regionu detalu budowlanego, tradycyjnego zdobnictwa ciesielskiego, stolarskiego, kowalskiego;
- 2) Na całym terenie objętym planem dopuszcza się:
 - a) w przypadku rozbudowy i dobudowy do istniejących budynków o dachu jednospadowym - formę dachu oraz kąt spadku dachu w dostosowaniu do budynku istniejącego,
 - b) dachy jednospadowe - dla budynków gospodarczych, inwentarskich, garażowych,
 - c) dla obiektów zabudowy produkcyjnej i składowej oraz dla obiektów gospodarczych, handlowo-usługowych, stacji paliw - dachy o spadkach poniżej 30°,
 - d) instalowanie na dachach kolektorów słonecznych,
 - e) realizację ogrodów zimowych przeszklonych wkomponowanych w bryłę budynku.

§ 12

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

1. Wyznacza się **obszary "O"** obejmujące wyznaczone na rysunku planu:
 - obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,
 - obszary predysponowane do występowania ruchów osuwiskowych.
2. W obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz obszarach predysponowanych do występowania ruchów osuwiskowych obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) dla wyznaczonych w planie terenów zabudowy położonych w obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz predysponowanych do występowania ruchów osuwiskowych należy ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;
 - 2) istniejące w obszarach "O" budynki na terenach nie przeznaczonych w planie pod zabudowę pozostawia się do utrzymania, z możliwością remontów oraz rozbudowy (np. wiatrołap, zewnętrzna klatka schodowa, ganek, pomieszczenia sanitarne itp.) pod warunkiem ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;
 - 3) głównymi formami przeznaczenia i użytkowania gruntów w ramach strefy są zalesienia lub uprawy sadownicze.
3. Wprowadza się na podstawie "Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca" **obszary zagrożone powodzią "ZZ"** obejmujące obszary **bezpośredniego zagrożenia powodzią**, których zasięg wyznaczają granice zalewów wody stuletniej Q1% dla potoku Lepietnica.
4. W zakresie ochrony **obszarów zagrożonych powodzią "ZZ"** obowiązują następujące ustalenia na obszarach **bezpośredniego zagrożenia powodzią**, których zasięg został ustalony na rysunku planu:
 - 1) obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;
 - 2) istniejące obiekty pozostawia się do utrzymania z możliwością przeprowadzenia remontów.

5. W celu zapewnienia ochrony osób i mienia wyznacza się **teren górniczy złoża Klikuszowa "G"** stanowiący obszar występowania szkodliwych wpływów od prowadzonej działalności górniczej, o zasięgu określonym na rysunku planu, gdzie obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ze względu na możliwość występowania szkodliwych wpływów wynikających z prowadzonej działalności eksploatacyjnej złoża "Klikuszowa" nakazuje się w rozwiązaniach projektowych uwzględnić wymogów indywidualnych w zakresie:
 - a) sposobu posadowienia budynków (w tym fundamentowania, ewentualne dylatacje),
 - b) konstrukcji ścian i stropów,
 - c) ewentualnych innych zaleceń specjalistycznych, na podstawie przepisów odrębnych;
- 2) masy ziemno-skalne powstające w związku z eksploatacją złoża piaskowców "Klikuszowa" będą gromadzone na zwalowiskach zlokalizowanych w granicach własności przedsiębiorcy.

6. Ustala się **pasy izolujące tereny cmentarne od innych terenów "S"** o zasięgu określonym na rysunku planu, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, w obrębie których obowiązują ustalenia, że zabudowania mieszkalne, zakłady produkujące środki spożywcze, zakłady żywienia zbiorowego bądź zakłady przechowujące środki spożywcze oraz studnie, źródła i strumienie służące do czerpania wody do spożycia należy lokalizować w odległości co najmniej 150 m od granic cmentarzy; odległość to może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 m do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociagową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. W obrębie pasów izolujących tereny cmentarne "S" od innych terenów ustala się:
 - 1) istniejące obiekty kubaturowe przeznacza się do utrzymania, z możliwością ich przebudowy i remontów;
 - 2) zielen jako preferowaną formę użytkowania gruntów;
 - 3) w sytuacji braku wodociągu obsługującego zabudowę, odległość zabudowy od granicy terenów cmentarnych nie może być mniejsza niż 150 m.

§ 13

Zasady i warunki podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

1. Warunki i zasady podziału nieruchomości zostały ustalone w przepisach planu w rozdziale III, dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudowę.
2. Nie ustala się parametrów (powierzchni i szerokości) dla podziałów nieruchomości dokonywanych w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej. W takich przypadkach przy dokonywaniu podziałów należy przyjmować parametry dla wydzielanych działek dostosowane do potrzeb inwestycji.
3. Dopuszcza się podział na działki o innych parametrach niż podane w rozdziale III pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa działki nie naruszy przepisów Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych oraz że tolerancja przekroczenia granicznych wielkości działek nie wyniesie więcej niż 20 %.
4. Podział nieruchomości winien zapewnić dostęp nowopowstałych działek do drogi publicznej z uwzględnieniem wymogów zawartych w przepisach odrębnych.

5. W strefach zwartego zainwestowania, w sytuacjach plombowych, parametry działek przy dokonywaniu podziałów należy dostosować do parametrów podziałów istniejących.

§ 14

**Zasady przebudowy, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji**

1. Dla dróg projektowanych oraz przebudowy dróg istniejących z podniesieniem ich klasy w sytuacjach ich skrzyżowań z uzbrojeniem magistralnym należy uzyskać warunki przebudowy w jednostkach eksploatujących tę magistralę (dotyczy szczególnie gazociągów wysokoprężnych).
2. Ogrodzenia w terenach zabudowanych i przewidzianych planem do zabudowy należy lokalizować w linii rozgraniczającej drogi albo w pasie terenu między linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy.
3. Ustala się minimalne odległości budynków od zewnętrznej krawędzi jezdni dla poszczególnych klas ulic:
 - 1) od drogi krajowej (klasy GP) - 30 m;
 - 2) od drogi krajowej (klasy GP/G) - 25 m;
 - 3) dla drogi krajowej (klasy GP/Z) - 10 m;
 - 4) od drogi powiatowej (klasy Z lub L) - 8 m;
 - 5) od drogi gminnej (klasy D) - 6 m;
 - 6) od drogi wewnętrznej (KDW) - 5 m.
4. Wyznacza się strefę ponadnormatywnych oddziaływań komunikacyjnych od drogi krajowej KDGP z zakazem wprowadzania nowej zabudowy oraz rozbudowy istniejącej. Zasięg strefy przedstawia rysunek planu.

5. Dla istniejącej drogi Nr 47, na odcinkach tej drogi w miejscowości Klikuszowa, określonych na rysunku planu wprowadza się następujące ustalenia:

- 1) odcinek południowy otrzymuje oznaczenie symbolem KDGP/KDG - co oznacza, że do czasu oddania do użytkowania nowej drogi krajowej GP o innym niż dotychczas przebiegu, odcinek ten jest drogą krajową o klasie GP, a po oddaniu do użytkowania drogi krajowej po nowej trasie i ustaleniu kategorii dla tego odcinka - będzie to droga o klasie G;
- 2) odcinek północny otrzymuje oznaczenie symbolem KDGP/KDZ - co oznacza, że do czasu oddania do użytkowania nowej drogi krajowej GP o innym niż dotychczas przebiegu, odcinek ten jest drogą krajową o klasie GP, a po oddaniu do użytkowania drogi krajowej po nowej trasie i ustaleniu kategorii - droga dla tego odcinka będzie to droga o klasie Z;
- 3) po oddaniu do użytkowania drogi krajowej po nowej trasie - odcinek drogi KDD, wydzielony i oznaczony na rysunku planu symbolem KDD1, będzie funkcjonował jako włączenie do dotychczasowej drogi krajowej, po obniżeniu jej klasy z obecnej KDGP.
6. Lokalizacja usług w terenach mieszkalnych wzdłuż drogi krajowej może wymagać dostosowania zjazdów do parametrów zjazdów publicznych. Szczegółowe warunki mogą być określone przez zarządcę drogi po sprecyzowaniu zamierzeń inwestycyjnych.
7. Warunki umieszczania reklam w pasach drogowych dróg publicznych określają przepisy o drogach publicznych.
8. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe, które należy stosować proporcjonalnie wg poniższej tabeli:

	Obiekt	na jednostkę	Liczba miejsc parkingowych
1	Zabudowa mieszkalna jednorodzinna, rekreacyjna, zagrodowa oraz obiekty towarzyszące	mieszkanie	1
2	Biura, urzędy	100 m ² pow. użytkowej	5
3	Handel, restauracje, kawiarnie	100 m ² pow. użytkowej	5
4	Hotele	100 łóżek	20
5	Pensjonaty	na 2 pokoje	1
6	Usługi sportu i rekreacji (obiekty sportowe, boiska, itp.)	100 użytkowników jednocześnie	10
7	Świetlice, kina, biblioteki, kluby, kościoły	100 użytkowników jednocześnie	10
8	Przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie	100 m ² pow. użytkowej	5
9	Szkoły, przedszkola, żłobki	100 zatrudnionych	20
10	Zakłady produkcyjne	100 zatrudnionych	20
11	Cmentarze	1 hektar	10

§ 15

W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów ustala się, że do czasu zagospodarowania terenów zgodnego z ich przeznaczeniem w planie tereny mogą być zagospodarowane, urządzone i użytkowane w sposób dotychczasowy.

Rozdział III

USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW ORAZ WARUNKI ICH ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY Z PODZIAŁEM NA TERENY

§ 16

1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej** oznaczone na rysunku planu symbolem **06.MN1 - 06.MN4**.

2. Jako **przeznaczenie podstawowe** ustala się funkcję mieszkaniową jednorodziną obejmującą istniejącą i projektowaną zabudowę wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz zielenią towarzyszącą.
3. Jako **przeznaczenie dopuszczalne** na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) gospodarstw agroturystycznych;
 - 2) budynków inwentarskich;
 - 3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 4) pojedynczych obiektów i urządzeń usług wbudowanych lub wolnostojących, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 5;
 - 5) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych oraz parkingów.
4. Jako **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu** ustala się:
 - 1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu nie może przekroczyć 60 % terenu inwestycji;

- 2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 40 % terenu inwestycji;
 - 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30 % terenu inwestycji; z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie obowiązuje w stosunku do gospodarstw agroturystycznych;
 - 4) uciążliwość, związana z lokalizacją urządzeń i obiektów nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzą instalacje ma tytuł prawny, a emisje nie mogą przekraczać obowiązujących standardów jakości środowiska;
 - 5) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
 - 6) dla terenów **06.MN2, 06.MN4** obowiązują zapisy dotyczące ograniczeń wynikających z wyznaczenia przebiegu korytarzy wentylacyjnych;
 - 7) w związku ze zlokalizowanymi obszarami predysponowanymi do występowania ruchów osuwiskowych na terenie **06.MN3**, obowiązują zapisy o których mowa w § 12;
 - 8) w terenie **06.MN2** nakaz podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich budynków korzystających z wody w obszarze 50 - 150 m od granicy cmentarza;
 - 9) w terenie **06.MN5** zlokalizowana jest strefa "OW" ochrony archeologicznej, w obrębie której obowiązują zapisy zawarte w § 9;
 - 10) w terenie **06.MN4** obowiązują zapisy dotyczące strefy "D" - dominacji zabudowy tradycyjnej;
 - 11) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi:
 - a) powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż:
 - 700 m² dla realizacji budynków jednorodzinnych w układzie wolnostojącym,
 - 600 m² dla realizacji budynków jednorodzinnych w układzie bliźniaczym,
 - b) szerokość działek budowlanych nie może być mniejsza niż:
 - 16 m dla realizacji budynków jednorodzinnych w układzie wolnostojącym,
 - 11 m dla realizacji budynków jednorodzinnych w układzie bliźniaczym,
 - c) zakaz zabudowy szeregowej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 19,
 - d) wysokość nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków nie może przekroczyć 13 m; w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza 13 m, ich przebudowa lub rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejącej wysokości,
 - e) obowiązują ustalenia dotyczące realizacji formy i pokrycia dachów wg § 11;
 - 12) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, zgodnie ze wskaźnikiem określonym w § 14.
5. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.
- § 17
1. Wyznacza się **tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej** oznaczone na rysunku planu symbolem **06.MRj1-06.MRj12**.
 2. Jako **przeznaczenie podstawowe** ustala się funkcję mieszkaniową wraz zabudowaniami gospodarczymi i inwentarskimi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz funkcję mieszkaniową jednorodziną i funkcję gospodarstw agroturystycznych.
 3. Jako **przeznaczenie dopuszczalne** na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) obiektów usług wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostojących, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 4;
 - 2) wolnostojących obiektów i urządzeń związanych z produkcją, rzemiosłem i handlem, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 4;
 - 3) nie wydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych oraz parkingów;
 - 4) tras pieszych i rowerowych;
 - 5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 6) obiekty intensywnych upraw ogrodniczych (typu szklarnie, pieczarkarnie).
 4. Jako **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu** ustala się:
 - 1) wskaźnik powierzchni zabudowy terenu nie może przekroczyć 60 % terenu inwestycji;
 - 2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 40 % terenu inwestycji;
 - 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 45 % terenu inwestycji;
 - 4) uciążliwość, związana z lokalizacją urządzeń i obiektów nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzą instalacje ma tytuł prawny, a emisje nie mogą przekraczać obowiązujących standardów jakości środowiska;
 - 5) w terenach, które występują w zasięgu wyznaczonej strefy zwartego zainwestowania dopuszcza się zwiększenie wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu o 20 %;
 - 6) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
 - 7) dla terenów **06.MRj2-06.MRj7, 06.MRj11** obowiązują zapisy dotyczące ograniczeń wynikających z wyznaczenia przebiegu korytarzy wentylacyjnych;
 - 8) w związku ze zlokalizowanymi obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych na terenach **06.MRj5, 06.MRj11** a także obszarami predysponowanymi do występowania ruchów osuwiskowych na terenach **06.MRj6-06.MRj8, 06.MRj10, 06.MRj12** obowiązują zapisy, o których mowa w § 12;
 - 9) w terenach **06.MRj3, 06.MRj4, 06.MRj9, 06.MRj10** obowiązują zapisy dotyczące strefy "D" - dominacji zabudowy tradycyjnej;
 - 10) w terenie **06.MRj11** obowiązują zapisy dotyczące strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej "A";
 - 11) w terenie **06.MRj10** ochronę walorów krajobrazowych oznaczonych ciągami widokowymi na rysunku planu;
 - 12) tereny **06.MRj4, 06.MRj7, 06.MRj8** zlokalizowane są w zasięgu obszaru występowania szkodliwych wpływów od prowadzonej działalności górniczej (teren górniczy); ustalenia dotyczące terenu górniczego zostały określone w § 12;
 - 13) w terenach **06.MRj2** nakaz podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich budynków korzystających z wody w obszarze od 50 m do 150 m od granicy cmentarza;
 - 14) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi:
 - a) dla terenu **06.MRj11** w zakresie podziałów nieruchomości

- ści minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla budynków powinna spełniać wymogi przepisów odrębnych, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu,
 - b) dla pozostałych terenów powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000 m²,
 - c) szerokość działek budowlanych nie może być mniejsza niż 18 m,
 - d) zakaz zabudowy szeregowej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 19,
 - e) wysokość nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków nie może przekroczyć 13 m; w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza 13 m, ich przebudowa lub rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejącej wysokości,
 - f) obowiązują ustalenia dotyczące realizacji formy i pokrycia dachów wg § 11;
 - 15) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, zgodnie ze wskaźnikiem określonym w § 14.
5. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.

§ 18

1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami** oznaczone na rysunku planu symbolami **06.MU1-06.MU3**.
2. Jako **przeznaczenie podstawowe** ustala się funkcję mieszkaniową obejmującą istniejącą i projektowaną zabudowę jednorodziną wraz z wbudowanymi lub wolnostojącymi obiektami i urządzeniami usługowymi.
3. Jako **przeznaczenie dopuszczalne** na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) gospodarstw agroturystycznych;
 - 2) budynków gospodarczych;
 - 3) garaży wolnostojących;
 - 4) wydzielonych terenów zieleni urządzonej oraz urządzeń sportu i rekreacji;
 - 5) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych z urządzeniem ogrodów przydomowych;
 - 6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 7) niewydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych oraz parkingów;
 - 8) tras turystyki pieszej;
 - 9) tras rowerowych.
4. Jako **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu** ustala się:
 - 1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu nie może przekroczyć 75 % terenu inwestycji;
 - 2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 25 % terenu inwestycji;
 - 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30 % terenu inwestycji;
 - 4) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
 - 5) w terenach, które występują w zasięgu wyznaczonej strefy zwartego zainwestowania dopuszcza się zwiększenie wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu o 20 %;
 - 6) uciążliwość, związana z lokalizacją urządzeń i obiektów nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzą instalacje ma tytuł prawny, a emisje nie mogą przekraczać obowiązujących standardów jakości

- środowiska;
 - 7) w zakresie podziałów nieruchomości minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla budynków powinna spełniać wymogi przepisów odrębnych, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;
 - 8) w terenie **06.MU2** obowiązują zapisy dotyczące ograniczeń wynikających z wyznaczenia przebiegu korytarzy wentylacyjnych;
 - 9) w terenie **06.MU3** obowiązują zapisy dotyczące strefy "D" - dominacji zabudowy tradycyjnej;
 - 10) wysokość nowo realizowanych budynków nie może przekroczyć 14 m; w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza 14 m, ich przebudowa lub rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejącej wysokości;
 - 11) obowiązują ustalenia dotyczące realizacji formy i pokrycia dachów wg § 11;
 - 12) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, zgodnie ze wskaźnikiem określonym w § 14.
5. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.

§ 19

1. Wyznacza się **tereny zabudowy usługowej** oznaczone na rysunku planu **06.U1 - 06.U11**.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenów ustala się funkcję usług obejmującą istniejące zespoły lub pojedyncze obiekty i urządzenia usług wraz z zielenią towarzyszącą.
3. Jako **przeznaczenie dopuszczalne** na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) budynków i lokali mieszkalnych związanych z obsługą i dozorem; wyklucza się wydzielanie działki na funkcję mieszkaniową niezwiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 - 2) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych z przeznaczeniem podstawowym;
 - 3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 4) dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych oraz parkingów;
 - 5) tras turystyki pieszej;
 - 6) tras rowerowych.
4. Jako **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu** ustala się:
 - 1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 75 % terenu inwestycji;
 - 2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 25 % terenu inwestycji;
 - 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 45 % terenu inwestycji;
 - 4) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
 - 5) w terenach, które występują w zasięgu wyznaczonej strefy zwartego zainwestowania dopuszcza się zwiększenie wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu o 20 %;
 - 6) dla terenów **06.U1, 06.U3, 06.U11** obowiązują zapisy dotyczące strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej "A";
 - 7) dla terenów **06.U1, 06.U3-06.U11** obowiązują zapisy dotyczące ograniczeń wynikających z wyznaczenia przebiegu korytarzy wentylacyjnych;
 - 8) w związku ze zlokalizowanymi obszarami predyspo-

nowanymi do występowania ruchów osuwiskowych na terenie **06.U2** obowiązują zapisy, o których mowa w § 12;

- 9) tereny **06.U8, 06.U9** zlokalizowane są w zasięgu obszaru występowania szkodliwych wpływów od prowadzonej działalności górniczej (teren górniczy); ustalenia dotyczące terenu górniczego zostały określone w § 12;
 - 10) w terenie **06.U5, 06.U6, 06.U8, 06.U9** obowiązują zapisy dotyczące strefy "D" - dominacji zabudowy tradycyjnej;
 - 11) maksymalna ochronę istniejącej zieleni urządzonej;
 - 12) w zakresie podziałów nieruchomości minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla budynków powinna spełniać wymogi przepisów odrębnych, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;
 - 13) wysokość nowo realizowanych budynków nie może przekroczyć 14 m; w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza 14 m, ich przebudowa lub rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejącej wysokości;
 - 14) obowiązują ustalenia dotyczące realizacji formy i pokrycia dachów wg § 11;
 - 15) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, zgodnie ze wskaźnikiem określonym w § 14.
5. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.

§ 20

1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem **06.US**.
2. Jako **przeznaczenie podstawowe** terenu ustala się boiska i place sportowe.
3. Jako **przeznaczenie dopuszczalne** na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) obiektów i urządzeń związanych z obsługą przeznaczenia podstawowego;
 - 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 3) obiektów małej architektury;
 - 4) dojazdów niewydzielonych i zatok postojowych, parkingów;
 - 5) tras turystyki pieszej;
 - 6) tras rowerowych.
4. Jako **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu** ustala się:
 - 1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu nie może przekroczyć 10 % terenu inwestycji;
 - 2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 90 % terenu inwestycji;
 - 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 20 % terenu inwestycji;
 - 4) wysokość nowo realizowanych budynków nie może przekroczyć 11 m;
 - 5) obowiązują zapisy dotyczące ograniczeń wynikających z wyznaczenia przebiegu korytarzy wentylacyjnych;
 - 6) tereny **06.US** zlokalizowane są w zasięgu obszaru występowania szkodliwych wpływów od prowadzonej działalności górniczej (teren górniczy); ustalenia dotyczące terenu górniczego zostały określone w § 12;
 - 7) w związku ze zlokalizowanymi obszarami predysponowanymi do występowania ruchów osuwiskowych na terenach **06.US**, obowiązują zapisy, o których mowa w § 12;
 - 8) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych zgodnie ze wskaźnikiem określonym w § 14.

4. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale V.

§ 21

1. Wyznacza się **tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów** oznaczone na rysunku planu symbolem **06.P1-06.P3**.
2. Jako **przeznaczenie podstawowe** terenów ustala się: obiekty i urządzenia obejmujące produkcję, rzemiosło i drobną wytwórczość, handel hurtowy i działalność gospodarczą o charakterze produkcyjno-składowym i magazynowym.
3. Jako **przeznaczenie dopuszczalne** na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) obiektów usług;
 - 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 3) dojazdów niewydzielonych oraz parkingów.
4. Jako **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu** ustala się:
 - 1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu nie może przekroczyć 70 % terenu inwestycji;
 - 2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 30 % terenu inwestycji;
 - 3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 45 % terenu inwestycji;
 - 4) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
 - 5) obowiązują zapisy dotyczące ograniczeń wynikających z wyznaczenia przebiegu korytarzy wentylacyjnych;
 - 6) w związku ze zlokalizowanymi obszarami predysponowanymi do występowania ruchów osuwiskowych na terenie **06.P2, 06.P3** obowiązują zapisy, o których mowa w § 12;
 - 7) w zakresie podziałów nieruchomości minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla budynków powinna spełniać wymogi przepisów odrębnych, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;
 - 8) wysokość nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków nie może przekroczyć 14 m;
 - 9) obowiązują ustalenia dotyczące realizacji formy i pokrycia dachów wg § 11;
 - 10) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych zgodnie ze wskaźnikiem określonym w § 14.
4. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.

§ 22

1. Wyznacza się **tereny rolnicze**, oznaczone na rysunku planu symbolem **06.R1-06.R4**.
2. Jako **przeznaczenie podstawowe** ustala się: uprawy polowe oraz rolnicze użytki zielone, uprawy ogrodnicze i sady.
3. Jako **przeznaczenie dopuszczalne** na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) niewydzielonych w planie dojazdów pieszych i dojazdów oraz tras turystyki pieszej i rowerowej;
 - 2) obiektów małej architektury;
 - 3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie sprzecznych z Ustawą o lasach i Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz Ustawą Prawo Budowlane.
4. Jako **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu** ustala się:
 - 1) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;

- 2) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z możliwością remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy;
 - 3) zakaz realizacji nowej zabudowy, z wyjątkiem tej, która nie wymaga pozwolenia na budowę, wg przepisów odrębnych; z zastrzeżeniem § 7 pkt 2 lit. b;
 - 4) zakaz lokalizacji parkingów; z zastrzeżeniem § 7 pkt 2;
 - 5) zakaz realizacji nowych trwałych ogrodzeń, zakaz nie dotyczy istniejącej zabudowy, szczególnie zabudowy siedliskowej;
 - 6) w związku ze zlokalizowanymi obszarami predysponowanymi do występowania ruchów osuwiskowych na terenach **06.R3, 06.R4** obowiązują zapisy o których mowa w § 12;
 - 7) w terenie **06.R2** zlokalizowana jest strefa "OW" ochrony archeologicznej, w obrębie której obowiązują zapisy zawarte w § 9;
 - 8) tereny **06.R4** występują w zasięgu obszaru szkodliwych wpływów od prowadzonej działalności górniczej zwanej terenem górniczym, a zapisy dotyczące tego terenu zostały zawarte w § 12 ust. 5.
5. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.

§ 23

1. Wyznacza się **tereny zieleni** o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym, oznaczone na rysunku planu symbolami **06.ZNn1-06.ZNn18**.
2. Jako **przeznaczenie podstawowe** ustala się: zieleni położoną wzdłuż cieków wodnych, tereny łąk i pastwisk, zespoły zadrzewień, a także tereny częściowo użytkowane rolniczo jako pola uprawne, pełniące ważną rolę połączeń w systemie lokalnych korytarzy ekologicznych.
3. Jako **przeznaczenie dopuszczalne** na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) ogólnodostępnych urządzeń turystycznych, rekreacyjnych i sportowych (np. małe boiska do gier) wraz z elementami małej architektury;
 - 2) budynków związanych z produkcją rolną jako uzupełnienie zabudowy zagrodowej w istniejących siedliskach, zgodnie z § 7 pkt 2 lit. b;
 - 3) dojść pieszych i dojazdów niewydzielonych;
 - 4) tras turystyki pieszej;
 - 5) tras rowerowych;
 - 6) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
4. Jako **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu** ustala się:
 - 1) zakaz zabudowy kubaturowej w tym również gospodarce, rolniczej i ogrodniczej; z zastrzeżeniem § 7 pkt 2 lit. b;
 - 2) istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe, gospodarcze i inwentarskie utrzymuje się z możliwością przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;
 - 3) zakaz lokalizacji parkingów, z zastrzeżeniem § 7 pkt 2;
 - 4) zakaz realizacji nowych trwałych ogrodzeń, zakaz nie dotyczy terenów istniejącej zabudowy, szczególnie zabudowy siedliskowej;
 - 5) w przypadkach określonych na rysunku planu (jako część informacyjna) obsługę komunikacyjną istniejących budynków lub zespołów zabudowy zapewniają mostki stanowiące fragment dojazdu niewydzielonego;
 - 6) w terenach **06.ZNn1 - 06.ZNn5, 06.ZNn7 - 06.ZNn17** zachowanie zapisów związanych z ustaleniami dotyczącymi wyznaczenia strefy przyrodniczej "P";
 - 7) w terenach **06.ZNn1, 06.ZNn7 - 06.ZNn10, 06.ZNn13 -**

- 06.ZNn15** zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi wód powierzchniowych;
 - 8) w terenach **06.ZNn3, 06.ZNn4, 06.ZNn12, 06.ZNn14** obowiązują zapisy dotyczące wyznaczonej strefy bezpośredniego zagrożenia powodzią, o której mowa w § 12;
 - 9) w terenie **06.ZNn13** zlokalizowana jest strefa "OW" ochrony archeologicznej, w obrębie której obowiązują zapisy zawarte w § 9;
 - 10) w terenach **06.ZNn2-06.ZNn4, 06.ZNn7, 06.ZNn8, 06.ZNn10, 06.ZNn12, 06.ZNn14 - 06.ZNn16** obowiązują zapisy dotyczące ograniczeń wynikających z wyznaczenia przebiegu korytarzy wentylacyjnych;
 - 11) w związku ze zlokalizowanymi obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych na terenach **06.ZNn9, 06.ZNn14** a także obszarami predysponowanymi do występowania ruchów osuwiskowych na terenach **06.ZNn2, 06.ZNn10 - 06.ZNn12, 06.ZNn15 - 06.ZNn17** obowiązują zapisy, o których mowa w § 12;
 - 12) teren **06.ZNn8, 06.ZNn15 - 06.ZNn17** zlokalizowane są w zasięgu obszaru występowania szkodliwych wpływów od prowadzonej działalności górniczej (teren górniczy); ustalenia dotyczące terenu górniczego zostały określone w § 12;
 - 13) teren **06.ZNn18** znajduje się w strefie ponadnormatywnych oddziaływań komunikacyjnych od drogi krajowej KDGP, w której obowiązuje zakaz rozbudowy zabudowy istniejącej;
 - 14) w terenie **06.ZNn3, 06.ZNn14** obowiązują zapisy dotyczące strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej "A".
5. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.

§ 24

1. Wyznacza się **tereny lasów** oznaczone na rysunku planu symbolem **06.ZL1-06.ZL3** oraz **zalesień** oznaczone na rysunku planu symbolem **06.ZLd1 - 06.ZLd3**.
2. Jako **przeznaczenie podstawowe** ustala się: lasy i zalesienia wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z gospodarką leśną.
3. Jako **przeznaczenie dopuszczalne** na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość realizacji:
 - 1) niewydzielonych w planie dojść pieszych i dojazdów;
 - 2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, (inwestycje niekolidujące z Ustawą o lasach i Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz Ustawą Prawo Budowlane);
 - 3) obiekty małej architektury;
 - 4) tras turystyki pieszej;
 - 5) tras rowerowych.
4. Jako **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu** ustala się:
 - 1) zakaz realizacji obiektów kubaturowych w obszarze tego przeznaczenia, za wyjątkiem obiektów bezpośrednio służących działalności leśnej (w tym: ochronnej, edukacyjnej i dydaktycznej), zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) zachowanie istniejących budynków i urządzeń związanych z gospodarką leśną;
 - 3) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
 - 4) istniejące budynki, z wyjątkiem obiektów o których mowa w ust. 2, utrzymuje się bez możliwości nadbudowy, i rozbudowy; dopuszcza się możliwość przebudowy, przeprowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych, mających na celu poprawę warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa użytkowania i poprawę standardów wypo-

sażenia obiektów;

- 5) obowiązują zapisy związane z ustaleniami dotyczącymi wyznaczenia strefy przyrodniczej "P";
- 6) w związku ze zlokalizowanymi obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych na terenie **06.ZLd3** a także obszarami predysponowanymi do występowania ruchów osuwiskowych na terenach **06.ZL2**, **06.ZLd2**, **06.ZLd3** obowiązują zapisy o których mowa w § 12;
- 7) w terenach **06.ZL3** obowiązują zapisy dotyczące wyznaczonej strefy bezpośredniego zagrożenia powodzią, o której mowa w § 12;
5. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.

§ 25

1. Wyznacza się **tereny zieleni urządzonej** oznaczone na rysunku planu symbolami **06.ZP**.
2. Jako **przeznaczenie podstawowe** ustala się: zielenią (skwer, zieleniec).
3. Jako **przeznaczenie dopuszczalne** na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) obiektów małej architektury;
 - 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 3) tras turystyki pieszej;
 - 4) tras rowerowych.
4. Ustala się zakaz realizacji nowej zabudowy.
5. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.

§ 26

1. Wyznacza się **tereny zieleni izolacyjnej** oznaczone na rysunku planu symbolem **06.ZI**.
2. Jako **przeznaczenie podstawowe** ustala się zielenią o charakterze izolacyjnym, m.in. w pasie izolującym tereny cmentarne od innych terenów.
3. Jako **przeznaczenie dopuszczalne** na określonym w ust. 1 terenie ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) obiektów małej architektury,
 - 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 3) tras turystyki pieszej;
 - 4) tras rowerowych.
4. Jako **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu** ustala się:
 - 1) zakaz lokalizacji nowych obiektów - w pasie 50 m od granic cmentarza (pas izolujący tereny cmentarne od innych terenów), na podstawie przepisów odrębnych;
 - 2) nakaz podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich budynków korzystających z wody w obszarze 50 m od granicy cmentarza;
 - 3) istniejące obiekty mieszkaniowe, gospodarcze i usługowe utrzymuje się bez możliwości nadbudowy i rozbudowy; dopuszcza się przebudowę oraz możliwość przeprowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych, mających na celu poprawę warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa użytkowania i poprawę standardów wyposażenia obiektów.
5. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.

§ 27

1. Wyznacza się **tereny wód powierzchniowych śródlądowych**, oznaczone na rysunku planu symbolem **06.WS**.

2. Jako **przeznaczenie podstawowe** ustala się: tereny potoku Lepietnica.
3. Teren podlega ochronie i zabezpieczeniu na podstawie przepisów odrębnych.

§ 28

1. Wyznacza się tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem **06.W**.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest istniejące ujęcie wody.
3. Ustala się warunki zagospodarowania terenu **06.W**, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 29

1. Wyznacza się **tereny parkingów obsługujących kościół wraz z otaczającymi usługami**, oznaczone na rysunku planu symbolami **06.KS1**, **06.KS2**.
2. Jako **przeznaczenie podstawowe** ustala się ogólnodostępne parkingi służące obsłudze sąsiadującego kościoła (**06.KS1**) i terenu usług oświaty (**06.KS2**).
3. Jako **przeznaczenie dopuszczalne** na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość realizacji:
 - 1) obiektów usług związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
 - 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 3) obiektów małej architektury;
 - 4) tras turystyki pieszej;
 - 5) tras rowerowych.
4. Jako **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu** ustala się:
 - 1) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
 - 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30 % terenu inwestycji;
 - 3) dla terenu **06.KS1** obowiązują zapisy dotyczące strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej "A";
5. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.

§ 30

1. Wyznacza tereny tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi i ulice, oznaczone na rysunku planu podanymi niżej symbolami:
 - 1) drogi publiczne, oznaczone symbolem **KD** oraz symbolem klasy funkcjonalnej:
 - GP** - droga główna ruchu przyspieszonego (droga krajowa),
 - G** - droga główna (droga krajowa),
 - Z** - droga (ulica) zbiorcza (droga krajowa, powiatowa),
 - L** - droga (ulica) lokalna (droga powiatowa),
 - D** - droga (ulica) dojazdowa (droga gminna),
 - KDD1** - odcinek drogi KDD, który będzie funkcjonował jako włączenie do dotychczasowej drogi krajowej, po obniżeniu jej klasy z obecnej KDGP, po oddaniu do użytkowania drogi krajowej po nowej trasie;
 - 2) drogi wewnętrzne, oznaczone symbolem **KDW**.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja dróg i ulic, z wyposażeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi (ulicy) w obszarze (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze, przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwod-

- nienie - w tym rowy odwadniające - jako kanały zamknięte lub rowy otwarte, oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej).
3. Ustala się **obowiązujące szerokości w liniach rozgraniczających dla poszczególnych klas ulic i dróg**:
- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1) droga klasy KDGP | 40 m |
| 2) droga klasy KDGP/KDG | 25 m |
| 3) droga klasy KDGP/KDZ | 20 m |
| 4) drogi i ulice klasy KDG | 25 m |
| 5) drogi i ulice klasy KDZ | 20 m |
| 6) drogi klasy KDL | 12 m |
| 7) drogi klasy KDD, KDD1 | 8 - 10 m |
| 8) drogi (ulice), wewnętrzne KDW | 6 m |
4. W przypadkach, uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem terenu, bądź szczegółowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi - dopuszcza się zmniejszenie szerokości dróg i ulic, w liniach rozgraniczających określonych na rysunku planu, przy zachowaniu pełnej zgodności parametrów technicznych i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas ulic z przepisami odrębnymi.
5. Dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
- 1) w formie zatok postojowych w obrębie linii rozgraniczających ulic klas G, Z i D;
 - 2) w formie parkingów przykrawężnikowych w obrębie jezdni ulic klasy D w przypadku funkcjonowania ich jako jednokierunkowe.
6. Dopuszcza się lokalizację w terenach tras komunikacyjnych, przy spełnieniu ustaleń planu przepisów odrębnych:
- 1) ciągów pieszych;
 - 2) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (nie związanej funkcjonalnie z drogami);
 - 3) elementów małej architektury;
 - 4) prowadzenia wydzielonych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.
7. Ustala się możliwości prowadzenia tras rowerowych jako:
- 1) wydzielone drogi rowerowe;
 - 2) pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodników lub jezdni;
 - 3) ciągi pieszo-rowerowe;
 - 4) oznakowane trasy rowerowe prowadzone ulicami w obszarach o małym natężeniu ruchu.
8. Spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV ZASADY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 31

1. Plan określa zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zawarte w treści niniejszego rozdziału oraz na rysunku planu. Infrastruktura techniczna może być realizowana zgodnie z przeznaczeniem podstawowym terenu, a także w terenach, dla których ustalenia o przeznaczeniu dopuszczalnym przewidują możliwość jej lokalizacji lub trasy przebiegu - zgodnie z postanowieniami rozdziału III.
2. Jako generalne zasady obowiązujące w obszarze objętym planem określa się:
- 1) utrzymanie istniejących ciągów, urządzeń i obiektów uzbrojenia przy zapewnieniu poprzez ustalenia planu możliwości ich rozbudowy i przebudowy; dopuszcza się zmianę prze-

- biegu istniejących ciągów oraz zmianę lokalizacji istniejących urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojazdów pieszych i pieszo-jezdnym oraz w terenach, w których przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne określono w rozdziale III niniejszej uchwały, pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu;
 - 3) uściślenie lokalizacji obiektów i urządzeń oraz przebiegu sieci infrastruktury technicznej (w tym jej rozwinięcia poza przebiegami określonymi w rysunku planu) następować będzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji; szczegółowa lokalizacja obiektów i urządzeń oraz przebieg planowanych sieci infrastruktury technicznej zostaną określone w projekcie budowlanym, i ustalone w decyzji o pozwoleniu na budowę dla poszczególnych inwestycji;
 - 4) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu obiektów oraz podziemnych i naziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych do funkcjonowania inwestycji zlokalizowanych na tym terenie z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustalonych dla terenów o przeznaczeniu rolnym i leśnym;
 - 5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy rozbudowywać przy uwzględnieniu kolejności realizacji zabudowy na obszarze objętym planem.

§ 32

W zakresie **elektroenergetyki** ustala się:

- 1) zachowuje się funkcjonujący w obszarze opracowania planu system zasilania elektroenergetycznego (stacje transformatorowe SN/NN, sieci SN i NN);
- 2) w liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowanym, w obszarach, których podstawowe i dopuszczalne funkcje określono w rozdziale III niniejszej uchwały, dopuszcza się możliwość przebudowy i rozbudowy sieci SN i NN niezwiązanej z funkcją komunikacyjną drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi; zaleca się zastępowanie linii energetycznych napowietrznych liniami w wykonaniu kablowym;
- 3) przyjmuje się, że ustalenie lokalizacji nowych stacji transformatorowych i linii SN/NN następować będzie w fazie projektowania inwestycyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi, i z zapewnieniem dojazdu od drogi publicznej.

§ 33

W zakresie **zaopatrzenia w gaz** ustala się:

- 1) zachowuje się istniejący i funkcjonujący w granicach planu system zaopatrzenia w gaz przyjmując, że będzie on rozbudowywany dla zapewnienia dostawy gazu na cele komunalne, grzewcze i technologiczne do wszystkich potencjalnych odbiorców;
- 2) zapewnia się możliwość lokalizowania nowych sieci rozbiórzych w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg i ulic i na terenach istniejącego i projektowanego zainwestowania, pod warunkiem, że nie będą one naruszać ustaleń planu;
- 3) należy zachować jako metodę wiodącą - dystrybucję gazu techniką średniego ciśnienia; w przypadkach, gdy pobory gazu będą większe niż 60,0 m³/h należy stosować - u poszczególnych odbiorców - lokalne stacje redukcyjne II stopnia lub punkty redukcyjne; nowoprojektowane stacje reduk-

cyjne II stopnia i punkty redukcyjne gazu o parametrach technicznych określonych w przepisach odrębnych mogą być lokalizowane przy ścianach budynków lub w ich pomieszczeniach technicznych nie powodując kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem.

§ 34

W zakresie **zaopatrzenia w wodę** ustala się:

- 1) utrzymanie lokalnych wodociągów i dalsza ich przebudowa, rozbudowa i remont;
- 2) dostawa wody dla systemów wodociagowych realizowana będzie ze źródeł występujących na obszarze Gminy;
- 3) dopuszczenie realizacji ujęć wody dla innych zbiorczych i lokalnych wodociągów z ich lokalizacją umożliwiającą zachowanie strefy ochronnej;
- 4) dopuszcza się możliwość lokalizowania nowych sieci do obszarów nowego zainwestowania oraz obiektów i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg i ulic i w terenach, gdzie nie będą naruszać ustaleń planu; uściślenie tras sieci oraz lokalizacji obiektów i urządzeń następować będzie w fazie projektowania inwestycyjnego.

§ 35

W zakresie **odprowadzenia ścieków** ustala się:

- 1) W zakresie rozwiązań ogólnych:
 - a) wprowadza się jako zasadę obowiązek podłączenia istniejącego i projektowanego zainwestowania kubaturowego do zbiorczego systemu kanalizacji;
 - b) w ekonomicznie i technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość objęcia obiektów systemem indywidualnym lub grupowym odprowadzania ścieków lub stosowanie zbiorników bezodpływowych (szamb); wymagane jest zastosowanie takich rozwiązań technologicznych, które wyeliminują negatywny wpływ na środowisko;
 - c) zabrania się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych do wód i gruntu, a rolnicze ich wykorzystanie może być dokonane jedynie zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych;
 - d) przyjmuje się, że obowiązującym systemem kanalizacji w granicach opracowania planu będzie system rozdzielczy;
 - e) dopuszcza się możliwość budowy sieci kanałowych (grawitacyjnych i tłocznych) oraz urządzeń i obiektów (przepompownie, punkty zlewne ścieków) w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg i ulic oraz w terenach, których przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne określono w rozdziale III niniejszej uchwały;
 - f) wskazuje się trasy projektowanych kanałów określających zasady skanalizowania poszczególnych obszarów, z zastrzeżeniem, że nie zostały one wyznaczone w sposób jako obligatoryjne i mogą być korygowane i uściślane w fazie projektowania inwestycyjnego;
- 2) W zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód deszczowych:
 - a) dla dróg zaliczanych do kategorii krajowych i wojewódzkich oraz powiatowych klasy G, parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha oraz powierzchni szczelnej terenów produkcyjnych, składowych baz transportowych w zakresie oczyszczania wód opadowych i roztopowych obowiązuje realizacja kanalizacji deszczowej wyposażonej w osadniki zanieczyszczeń i separatory substancji ropopochodnych,

- b) dla pozostałych terenów obowiązuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich do odbiorników lub do gruntu, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych;
 - c) obowiązuje zakaz likwidacji rowów odwadniających i melioracyjnych występujących na terenie objętym planem;
- 3) W zakresie rozwiązań szczegółowych ustala się:
 - a) realizację systemów zbiorczych, lokalnych lub indywidualnych urządzeń do utylizacji ścieków;
 - b) realizację kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym wraz z systemem przepompowni z odprowadzeniem ścieków do nowoprojektowanej zbiorczej oczyszczalni ścieków we wsi Trute;
 - c) nie przewiduje się realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi Nr 47;
 - d) dla wszystkich terenów przewidzianych do obsługi przez zbiorcze systemy kanalizacyjne, do czasu ich realizacji dopuszcza się m. in. budowę szczelnych zbiorników na ścieki, okresowo opróżnianych i wywożenie ścieków do najbliższej oczyszczalni;
 - e) dla terenów nie przewidzianych do objęcia zbiorczymi systemami należy przewidzieć realizację przyobiektowych urządzeń do utylizacji ścieków;
 - f) ustala się zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalno-bytowych do ziemi i wody oraz ich rolniczego wykorzystania a także tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych; ustalenie to nie dotyczy otwartych kanałów ściekowych odprowadzających wody opadowe z układu komunikacyjnego; szczegółowe warunki w zakresie odprowadzania i gromadzenia ścieków regulują przepisy odrębne.

§ 36

W zakresie **telekomunikacji i łączności** ustala się:

- 1) zapewnia się możliwość lokalizowania nowych sieci technicznych w obrębie linii regulacyjnych trasy komunikacyjne i w obszarach, gdzie nie będą naruszać ustaleń planu;
- 2) zapewnia się możliwość organizacji telefonii bezprzewodowej dopuszczając możliwość zlokalizowania obiektów i urządzeń tej branży w miejscach niepowodujących naruszenia ustaleń planu; uściślenie lokalizacji urządzeń następować będzie w fazie projektowania inwestycyjnego, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) przyjmuje się, że potrzeby mieszkańców i podmiotów w zakresie łączności przewodowej i bezprzewodowej zapewnione będą przez funkcjonujących na rynku w tym rejonie operatorów;
- 4) zachowuje się istniejące w obszarze opracowania planu funkcjonujące urządzenia i sieci łączności dopuszczając możliwość ich przebudowy w celu dostosowania do nowego zagospodarowania.

§ 37

W zakresie **gospodarowania odpadami** obowiązują ustalenia zawarte w "Programie ochrony środowiska i Planie gospodarki odpadami na lata 2004 - 2011 wraz z prognozą do roku 2015 dla Gminy Nowy Targ", uchwalonym na podstawie przepisów odrębnych uchwałą Nr XXI/159/04 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2004 r. Plan gospodarki odpadami ustala:

- 1) system gospodarki odpadami dla Gminy Nowy Targ, w tym zasady gromadzenia, zbiórki i transportu, odzysku, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów,
- 2) zasadę, że odpady, w tym niebezpieczne, będą wywożone

- w systemie zorganizowanym i składowane poza obszarem Gminy;
- 3) magazynowanie odpadów komunalnych z terenów objętych planem w odpowiednich pojemnikach na własnych działkach budowlanych ze wskazaniem na segregację u źródła, a następnie wywóz sposobem zorganizowanym na składowisko;
 - 4) selektywnego gromadzenia odpadów z działalności usługowej i produkcyjnej, w zależności od rodzaju, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, w wyznaczonych miejscach i o okresowo z nich odbieranych przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich utylizacją lub gospodarczym wykorzystaniem;
 - 5) w przypadku odpadów niebezpiecznych ich magazynowanie do czasu przewiezienia na miejsce utylizacji winno spełniać szczególne wymogi zabezpieczenia, w tym zabezpieczenie gruntu przed infiltracją do środowiska gruntowo-wodnego oraz spełniać wymogi zabezpieczenia w zakresie skażenia powietrza atmosferycznego;
 - 6) w sprawie likwidacji i unieszkodliwiania wyrobów budowlanych zawierających azbest i inne szkodliwe związki pod nadzorem Gminy wg szczegółowego programu z wyznaczeniem gminnych punktów składowania odpadów niebezpiecznych.

§ 38

W zakresie **gospodarki ciepłej** ustala się:

- 1) jako źródło ciepła - lokalne i indywidualne kotłownie;
- 2) możliwość wykorzystania dla celów grzewczych na części obszaru Gminy, wód geotermalnych, po realizacji systemów geotermalnych na Podhalu;
- 3) stwarzanie warunków do oszczędzania energii ciepłej poprzez zachęty ekonomiczne dla docieplenia budynków, regulacji instalacji i przebudowy źródeł;
- 4) preferowanie ekologicznych nośników energii zarówno dla celów grzewczych, jak i socjalno - bytowych (gaz ziemny, kolektory słoneczne itp.).

Rozdział V PRZEPISY KOŃCOWE

§ 39

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości:

- 1) **15 %** dla terenów zabudowy usługowej;
- 2) **10 %** dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
- 3) **5 %** dla pozostałych terenów.

§ 40

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 41

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy: *W. Parzygnat*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/77/07
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 29 października 2007 r.

MIJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY TARG W TERENACH PRZEZNACZONYCH DO ZAINWESTOWANIA - OBSZAR KLIKUSZOWA 06

RYSUNEK PLANU

PODZIAŁ NA SEKCJE



STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 NOWY TARG
al. Tysiąclecia 35

Województwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna : 121109_2 NOWY TARG

Obręb :

MAŁOPOLSKIE

NOWOTARSKI

0006 KLIKUSZOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w NOWYM TARGU

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2013-03-11

Jednostka rejestrowa : G.1

GK.6621.W.1862.2013.EW

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA NOWY TARG BULWAROWA 9; 34-400 NOWY TARG;	władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	1/1

Nr działki Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
5128/3 5		Sad	S-PsIV	0.0315	0.1274	KW 101603
		Użytki rolne zabudowane	B-PsIV	0.0959		

Id działki: 121109_2.0006.5128/3

Razem powierzchnia działek :

0.1274 ha

Słownie : jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt cztery m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2013-03-11

Sporządził : Elżbieta Widelka-Jędroł

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali jest zwolnione z opłaty skarbowej
(art. 3 ustawy o opłacie skarbowej - Dz.U.Nr 225,poz.1635 z 2006r.)

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntów i budynków wydanym

C. ewidencyjne
.....
(nazwa jednostki)
nie przeznaczonym do dokonania wpisu
w księgach wieczystej.

Elzbieta Widelka-Jędroł
Zup. STAROSTY
mgr Elżbieta Widelka-Jędroł
PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru
i Kartografii

STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 NOWY TARG
al. Tysiąclecia 35

Województwo : MAŁOPOLSKIE
Powiat : NOWOTARSKI
Jednostka ewidencyjna : 121109_2 NOWY TARG
Obręb : 0006 KLIKUSZOWA

78
STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2013-03-11

Jednostka rejestrowa : G.92

GK.6621.W.1862.2013.EW

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	(małżeństwo) STANISŁAW SIUTA Rodzice:WŁADYSŁAW,HELENA KLIKUSZOWA 68; MARIA SIUTA Rodzice:JAN,MARIA KLIKUSZOWA 68;	własność	1/1

Nr działki Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
4971 5		Użytki rolne zabudowane	B-PsIV	0.0641	0.0641	KW 69984

Id działki: 121109_2.0006.4971

Razem powierzchnia działek :

0.0641 ha

Słownie : sześćset czterdzieści jeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2013-03-11

Sporządził : Elżbieta Widelka-Jędról

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali jest zwolnione z opłaty skarbowej
(art. 3 ustawy o opłacie skarbowej - Dz.U.Nr 225,poz.1635 z 2006r.)

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntów i budynków wydanym

C. Elżbieta Widelka-Jędról
(nazwa jednostki)
nie przeznaczonym do dokonywania wpisu
w księgach wieczystych.

Zap. STAROSTY
mgr Elżbieta Widelka-Jędról
PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru
i Kartografii

STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 NOWY TARG
al. Tysiąclecia 35

Województwo : MAŁOPOLSKIE
Powiat : NOWOTARSKI
Jednostka ewidencyjna : 121109_2 NOWY TARG
Obręb : 0006 KLIKUSZOWA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2013-03-11

Jednostka rejestrowa : G.707

GK.6621.W.1862.2013.EW

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	BOŻENA BEŁCIAK Rodzice: FRANCISZEK, MARIA SIENIAWA 182;	własność	1/1

Nr działki Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
5126 5		Pastwiska trwałe	PsIV	0.0418	0.0418	A/4701/98
Id działki: 121109_2.0006.5126						
5127 5		Pastwiska trwałe	PsIV	0.0485	0.0485	A/4701/98
Id działki: 121109_2.0006.5127						

Razem powierzchnia działek :

0.0903 ha

Słownie : dziewięćset trzy m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2013-03-11

Sporządził : Elżbieta Widelka-Jędról

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali jest zwolnione z opłaty skarbowej
(art. 3 ustawy o opłacie skarbowej - Dz.U.Nr 225,poz.1635 z 2006r.)

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntów i budynków wydanym

C. inwestycyjne

(nazwa jednostki)

nie przeznaczonym do dokonania wpisu
w księgach wieczystej,

Zap. STAROSTY
mgr Elżbieta Widelka-Jędról
PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru
i Kartografii

STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 NOWY TARG
al. Tysiąclecia 35

Województwo : MAŁOPOLSKIE
Powiat : NOWOTARSKI
Jednostka ewidencyjna : 121109_2 NOWY TARG
Obręb : 0006 KLIKUSZOWA

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2013-03-11

Jednostka rejestrowa : G.38

GK.6621.W.1862.2013.EW

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	(małżeństwo) MIECZYŚLAW BRYNIARSKI Rodzice: JAN, HELENA KLIKUSZOWA 65; IRENA BRYNIARSKA Rodzice: IGNACY, EMILIA KLIKUSZOWA 65;	własność	1/1

Nr działki Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
5129/3 5		Pastwiska trwałe	PsIV	0.0075	0.0075	KW 74061
Id działki: 121109_2.0006.5129/3						
5130/6 5		Pastwiska trwałe	PsIV	0.0173	0.0173	KW 74061
Id działki: 121109_2.0006.5130/6						

Razem powierzchnia działek :

0.0248 ha

Słownie : dwieście czterdzieści osiem m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2013-03-11

Sporządził : Elżbieta Widelka-Jędról

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali jest zwolnione z opłaty skarbowej
(art. 3 ustawy o opłacie skarbowej - Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z 2006r.)

Dokument niniejszy jest wypisem z opisu gruntów
danych ewidencji gruntów i budynków wydanym

C. inwestycyjne
(nazwa jednostki)

nie przeznaczony do dokonania wpisu
w księgach wieczystych.

Zub. STAROSTY
mgr Elżbieta Widelka-Jędról
PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru
i Kartografii

STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 NOWY TARG
al. Tysiąclecia 35

Województwo : MAŁOPOLSKIE
Powiat : NOWOTARSKI
Jednostka ewidencyjna : 121109_2 NOWY TARG
Obręb : 0006 KLIKUSZOWA

81
STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2013-03-11

Jednostka rejestrowa : G.7

GK.6621.W.1862.2013.EW

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	DROGI GRUNTOWE GMINA NOWY TARG	władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	1/1

Nr działki Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
5962/1 5		Drogi	dr	0.0827	0.0827	BRAK DOK.WŁASNOŚCI

Id działki: 121109_2.0006.5962/1

Razem powierzchnia działek :

0.0827 ha

Słownie : osiemset dwadzieścia siedem m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2013-03-11

Sporządził : Elżbieta Widelka-Jędról

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali jest zwolnione z opłaty skarbowej
(art. 3 ustawy o opłacie skarbowej - Dz.U.Nr 225,poz.1635 z 2006r.)

Dokładem niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntów i budynków wydany

C. Inwestycyjne

(nazwa jednostki)

nie przeznaczonym do dokonania wpisu
w księgach wieczystej.

Elżbieta Widelka-Jędról
Zup. STAROSTY
mgr Elżbieta Widelka-Jędról
PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru
i Kartografii

STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 NOWY TARG
al. Tysiąclecia 35

Województwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna : 121109_2 NOWY TARG

Obręb :

MAŁOPOLSKIE

NOWOTARSKI

0006 KLIKUSZOWA

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2013-03-11

Jednostka rejestrowa : G.749

GK.6621.W.1862.2013.EW

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	PIOTR KUCHARSKI Rodzice: WŁADYSŁAW, ANNA KLIKUSZOWA 62;	własność	1/2
2	STANISŁAW KUCHARSKI Rodzice: WŁADYSŁAW, ANNA KLIKUSZOWA 62;	własność	1/2

Nr działki Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
5137 5		Użytki rolne zabudowane	B-PsIV	0.0381	0.2317	KW 118144
		Sad	S-PsIV	0.0294		
		Pastwiska trwałe	PsIV	0.1642		
Id działki: 121109_2.0006.5137						

Razem powierzchnia działek :

0.2317 ha

Słownie : dwa tysiące trzysta siedemnaście m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2013-03-11

Sporządził : Elżbieta Widelka-Jędról

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali jest zwolnione z opłaty skarbowej
(art. 3 ustawy o opłacie skarbowej - Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z 2006r.)

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntów i budynków wydanym

C. Kuwestycyjne
(nie ma jedności)
nie przeznaczonym do dokonywania wpisu
w księgach wieczystej.

Z up. STAROSTY
Elżbieta Widelka-Jędról
mgr Elżbieta Widelka-Jędról
PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru
i Kartografii

STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 NOWY TARG
al. Tysiąclecia 35

Województwo : MAŁOPOLSKIE
Powiat : NOWOTARSKI
Jednostka ewidencyjna : 121109_2 NOWY TARG
Obręb : 0006 KLIKUSZOWA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2013-03-11

Jednostka rejestrowa : G.8

GK.6621.W.1862.2013.EW

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	REJON EKSPLOATACJI DRÓG PUBL. 102; 34-400;	władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	1/1

Nr działki Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
6019/109 5		Drogi	dr	0.6508	0.6508	

Id działki: 121109_2.0006.6019/109

Razem powierzchnia działek :

0.6508 ha

Słownie : sześć tysięcy pięćset osiem m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2013-03-11

Sporządził : Elżbieta Widelka-Jędról

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali jest zwolnione z opłaty skarbowej
(art. 3 ustawy o opłacie skarbowej - Dz.U.Nr 225,poz.1635 z 2006r.)

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntów i budynków wydanym

C- inwestycyjne
(nazwa jednostki)
nie przeznaczonym do dokonania wpisu
w księgach wieczystej.

Zap. STAROSTY

mgr Elżbieta Widelka-Jędról
PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru
i Kartografii



84

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM TARGU

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TARGU**

Adres do korespondencji:

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6

TEL: 18 266-29-14, 18 266-31-65 FAX: 18 266-97-77, e-mail: nowytarg@wsse.krakow.pl

Znak: PSSE.NNZ.420-132-1/13

Nowy Targ dnia

26 KWI. 2013

**P. Jan Bryniarski
ul. Kolejowa 38
34-400 Nowy Targ**

OPINIA SANITARNA Nr 59/2013

Na podstawie art. 12 ust 1 i art. 3 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz w związku z art. 32 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), Ustawą z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914), Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r., str.1), a także w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu**, po zapoznaniu się z dokumentacją inwestycji: „**Projekt budowlany architektury rozbiórki, rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole, bibliotekę i świetlicę**” zlokalizowaną w Klikuszowej nr ewid. dz. 5128/3

Inwestor: Gmina Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9

**uzgadnia
przedłożoną dokumentację
z zastrzeżeniami:**

1. Wydzielić boks rozpakowywania posiłków.
2. Zapewnić prawidłową szerokość drzwi do pomieszczenia wydawalni posiłków (tj. 0,9 m).
3. Zapewnić prawidłową temperaturę ciepłej wody użytkowej np. poprzez zamontowanie mieszacza na zbiorniku wody.
4. Toaletę dla niepełnosprawnych zlokalizowaną na piętrze należy doposażyć w urządzenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz zlokalizować je tak aby umożliwić niepełnosprawnemu łatwe z nich korzystanie.

UZASADNIENIE

Projektant zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o uzgodnienie dokumentacji projektowej w/w inwestycji.

Projektowana inwestycja dotyczy rozbiórki części drewnianej i magazynowej dawnej Szkoły Podstawowej oraz rozbudowę i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole, świetlicę i bibliotekę w Klikuszowej na dz. nr ewid. 5128/3.

Na parterze przewiduje się lokalizację przedszkola dwuoddziałowego dla 30 dzieci.

W skład projektowanych pomieszczeń przedszkola wchodzi: wiatrołap, szatnia dla dzieci, pomieszczenie biurowo-szatniowe pracowników, dwie sale dydaktyczne, łazienka dla dzieci dostępna z korytarza oraz bezpośrednio z sali dzieci młodszych. W łazience przewiduje się zamontowanie trzech kabinek ustępowych, pięć umywalek oraz natrysku.

Dzieci spożywać będą posiłki na naczyniach wielorazowego użycia w pomieszczeniu jadalni. Posiłki do projektowanej wydawalni dowożone będą z firmy caterigowej posiadającej zgodę PPIS w Nowym Targu na tego typu działalność. W wydawalni zamontowany zostanie zlew do mycia sprzętu oraz umywalka do mycia rąk. Pomieszczenie wydawalni połączone będzie ze zmywalnią za pomocą szafy przelotowej oraz drzwi łamanych. Zwrot naczyń z sali odbywał się będzie do zmywalni przez okienko. W zmywalni zaprojektowano zlew dwukomorowy oraz maszynę myjąco-wyparzającą. Usuwanie odpadów pokonsumpcyjnych projektuje się oddzielnym wyjściem bezpośrednio ze zmywalni naczyń. Magazyn na leżaki znajdować się będzie w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Wszystkie grzejniki na terenie przedszkola zaopatrzone zostaną w osłony.

Na piętrze projektuje się pomieszczenie biblioteki, WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie świetlicy.

Dostęp dla niepełnosprawnych na piętro zapewniony zostanie poprzez transporter schodowy np. typ firmy VINEC lub równoważny.

Projektuje się instalację mechaniczną nawiewno-wywiewną wszystkich pomieszczeń.

Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego. Ścieki z budynku odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanym przyłączem. Odprowadzenie wód opadowych do istniejących 2 studni chłonnych.

Przedłożoną dokumentację uzgadnia się pozytywnie, pod warunkiem wykonania w/w zastrzeżeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) Ustawą z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914), Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r., str.1).

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji „**Projekt budowlany architektury rozbiórki, rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole, bibliotekę i świetlicę**” zlokalizowaną w Klikuszowej nr ewid. dz. 5128/3, na której znajduje się klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji **Opinii Sanitarnej**.

Otrzymują:

- ①. Adresat:
2. a/a NZ w/m, wyk. BS tel. 1826635-32 wew. 304

Klikuszowa dnia 18.04.2013 r.

OŚWIADCZENIE

Świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 247 Kodeksu Karnego, po zapoznaniu się z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. - Dz U. Nr 10/95 jako właściciel działki /działek/ nr ewid. 5137 w miejscowości **Klikuszowa**

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

Wejście w teren i wykonanie przyłącza kablowego przebiegającego przez moją działkę

2. Niniejsze oświadczenie sporządzone jest dla przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu celem uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji „Rozbiórka, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania (na przedszkole, bibliotekę i świetlicę) oraz infrastrukturą techniczną” w miejscowości **Klikuszowa**, którego Inwestorem jest Gmina Nowy Targ.

Kucharski Stanisław

/czytelny podpis właściciela gruntu/

Kucharski Piotr

Stwierdzam własnoręczność podpisu.....
zamieszkały/a w: *Klikuszowa 62*
legitymującego się dowodem osobistym seria *AJS* nr *612936*
wydanym przez w dniu
PESEL *71090212695*

H. Redel

pieczętka i podpis stwierdzającego

Piotr Kucharski ACJ 767553

Pesel 85052017772



STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Harcerska 1 tel./fax (018)2663174

Nowy Targ dn. 14.05.2013

OPINIA nr 9-45/2013

Wasz znak:

z dnia: 07.05.2013

Nasz znak: ZUDP.6630.409.11.2013.AK

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i N 120, poz. 1226), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668), zarządzenia Nr 32/2001 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 27.09.2001r. Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

UZGADNIA

lokalizację przyłączy: energetycznego kablem ziemnym, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej do projektowanego budynku

w miejscowości: Klikuszowa - działka 5128/3 i inne

Inwestor realizowanego obiektu: Gmina Nowy Targ
34-400 Nowy Targ
Bulwarowa 9

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Wykonawcę prac zobowiązuje się do zabezpieczenia znajdujących się na trasie projektowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej – punkt betonowy z rurką metalową w środku lub metalową głowicą bądź punkt granitowy z wrytym krzyżem.
7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji oraz klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
8. Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Targ:
 - a) Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z czynną siecią gazową należy wykonywać ręcznie.
 - b) Roboty zanikowe na skrzyżowaniach i zbliżeniach z siecią gazową podlegają sprawdzeniu przez Rejon Eksploatacji Sieci w Nowym Targu.
 - c) O rozpoczęciu prac przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z siecią gazową należy powiadomić Rejon Eksploatacji Sieci w Nowym Targu z trzydniowym wyprzedzeniem.
 - d) Zachować odległości normatywne od istniejącego gazociągu.

STAROSTA

Rejon Eksploatacji Sieci w Nowym Targu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

jednostka ewid.: Nowy Targ
obręb: Klikuszowa
skala: 1:500
sekcja: 183.132.2443
183.134.0421

KERG: 4250/9/2013
GK.6640.616.2013
układ współrzędnych: "65"
Poziom odniesienia "Kronstadt"

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążen służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.

Granica pomiędzy działkami 5128/3, 5962/1 została ustalona w terenie.

Granice oznaczono symbolami: **A, B, C, D, E.**

Pozostałe granice działek wniesiono metodą graficzną z mapy ewidencyjnej gruntów bez ustalenia punktów granicznych, bądź wznowienia znaków granicznych.

Niniejsza mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.


Mapa może służyć do projektowania budynków usytuowanych w odległości równej lub mniejszej niż 4,0 m od granicy pomiędzy działkami 5128/3, 5962/1.

W przypadku pozostałych granic mapa może służyć do projektowania budynków usytuowanych w odległości większej niż 4,0 m.

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
34-400 Nowy Targ, ul. Harcerska 1
W obszarze oznaczonym linią **Czerwona** dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokument z ponownym uzupełnieniem przyjęto do zasobu powiatowego w dniu: **28 MAR. 2013** i zaewidencjonowano pod nr **4250/9/13**.
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
28 MAR. 2013
Nowy Targ, data
Z up. STAROSTY
stanowisko służbowe osoby upoważnionej
Agata Korbacz
Starszy Geodeta
w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii

LEGENDA:

- (B1)** BUDYNEK SZKOLNY - PRZEBUDOWA
(B2) CZĘŚĆ BUDYNKU SZKOLNEGO PRZEWIDZIANA DO ROZBIÓRKI
W PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZ WODOCIĄG
PPZW PRZECIWOPOŻAROWY ZBIORNIK WODNY 100m³
Ks **Sn** KANALIZACJA SANITARNA
ST SEPARATOR TŁUSZCZU
SK STUDNIA KONTROLNA
Kd **Sdn** KANALIZACJA OPADOWA
RS RURA SPUSTOWA
SCH STUDNIE CHŁONNE ISTNIEJĄCE
x x x UZBROJENIE ORAZ OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI



Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 Nowy Targ, ul. Harcerska 1
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, pozycja 1086 i Nr 120, pozycja 1265) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
przebiegu energetycznego kablem ziemnym, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej do projektowanego budynku
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niepodjęcia realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespółów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, pozycja 455).
Z up. STAROSTY
sygn. opinii **9-45/2013**
Nowy Targ, dnia **14 MAJ 2013**
Andrzej Polasa
Przewodniczący Powiatowego Zespołu Uzgodnień i Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Nowym Targu

OBIEKT BUDOWLANY: ROZBIÓRKA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLIKUSZOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE, BIBLIOTEKĘ I ŚWIETLICĘ		
INWESTOR: GMINA NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG		
LOKALIZACJA: KLIKUSZOWA, DZIAŁKA NR EWID. NR 5128/3		
TEMAT: UZBROJENIE SANITARNE TERENU ORAZ PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE		
RYSunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: Z1
PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA: inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR. MAP/0158/POOS/04	SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA SANITARNA: mgr inż. JAN JAROSZ UPR. NR. 67/2003	
PROJEKTANT - BRANŻA ELEKTRYCZNA:	SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA ELEKTRYCZNA:	
INSTALACJE I SIECI SANITARNE		DATA: 04-2013



STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Harcerska 1 tel./fax (018)2663174

Nowy Targ dn. 06.06.2013

OPINIA nr 9-61/2013

Wasz znak:

Nasz znak: ZUDP.6630.409.27.2013.AK

z dnia: 31.05.2013

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i N 120, poz. 1226), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668), zarządzenia Nr 32/2001 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 27.09.2001r. Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

UZGADNIA

lokalizację zbiornika p.poż.

w miejscowości: Klikuszowa - działka 5128/3

Inwestor realizowanego obiektu: Gmina Nowy Targ
34-400 Nowy Targ
Bulwarowa 9

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Wykonawcę prac zobowiązuje się do zabezpieczenia znajdujących się na trasie projektowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej – punkt betonowy z rurką metalową w środku lub metalową głowicą bądź punkt granitowy z wrytym krzyżem.
7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji oraz klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z up. STAROSTY

Antoni Kosiński
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Nowym Targu

STAROSTWO POWIATOWE
WYCH
W NOWYM TARGU

KERG: 4250/9/2013
GK.6640.616.2013
układ współrzędnych: "65"
Poziom odniesienia "Kronstadt"

W przypadku pozostałych granic mapa może służyć do projektowania budynków usytuowanych w odległości większej niż 4.0m.

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
34-400 Nowy Targ, ul. Harcerska 1
W obszarze oznaczonej na mapie **Czerwina** dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumentacja powyższa uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu: **28 MAR. 2013** i zaewidencjonowano pod nr: **425019/13**.
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty, budowane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i ewidencjacji powyższymi, kończącej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
28 MAR. 2013
Z up. STAROSTA
.....
Nowy Targ, data
.....
stanowisko:
Agda Górniewicz
Starszy Geodeta
.....

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

19.05.2023

inż. Marek Majerczyk
geodeta uprawniony
19429



URZĄD GMINY
NOWY TARG
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

Urząd Gminy Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
tel.: (0-18) 26 14 107, fax: (0-18) 26 621 52
e-mail: drogigminne@ugnowytarg.pl
http://www.ugnowytarg.pl

Nasz znak: GPI.7230.116.2013

Nowy Targ, dnia 4 czerwca 2013 r.

Jan Bryniarski
ul. Kolejowa 38
34-400 Nowy Targ

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji okapu w pasie drogi gminnej Nr K362989 (G2541240 – dz. Nr ewid. 5962/1) w miejscowości Klikuszowa.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 31.05.2013 r., dotyczącego uzgodnienia lokalizacji okapu w pasie drogi gminnej Nr K362989 (G2541240 – dz. Nr ewid. 5962/1), po zapoznaniu się z projektem dla zadania: „Rozbiórka, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole, świetlicę i bibliotekę oraz infrastrukturą towarzyszącą”, niniejszym informuję, że **pozytywnie opiniuję** lokalizację okapu w linii istniejącego przy zachowaniu następujących warunków:

- odprowadzenie wód opadowych zanikowo na działkę inwestora,
- w obrębie pasa drogowego połączyć dachu należy zabezpieczyć w taki sposób, by zalegający na niej śnieg nie spadał na drogę gminną,
- prace remontowe należy prowadzić w sposób nieutrudniający ruchu na drodze,
- w razie konieczności zajęcia pasa drogowego w celu wykonania w/w inwestycji należy wystąpić do Urzędu Gminy Nowy Targ o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

W załączeniu:

- 1 egz. opieczątowanego projektu zagospodarowania terenu.

400 Nowy Targ
mgr inż. Stanisław Zych
Naczelnik Urzędu Gminy Nowy Targ
Inwestor

Otrzymują:

1. Adresat (+załącznik),
2. A/a (ML).

Do wiadomości:

1. Sołtys wsi Klikuszowa.

Urząd Gminy Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
tel.: (0-18) 26 14 107, fax: (0-18) 26 621 52
e-mail: drogigminne@ugnowytarg.pl
[http:// www.ugnowytarg.pl](http://www.ugnowytarg.pl)

Nowy Targ, dnia 6 maja 2013 r.

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji przyłącza energetycznego w pasie drogi gminnej Nr K362989 (G2541240 – dz. Nr ewid. 5962/1) w miejscowości Klikuszowa.

1. Projektowany przyłącz energetyczny należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci.
2. Przy ewentualnym remoncie, modernizacji lub przebudowie drogi gminnej, jeżeli przyłącz energetyczny będzie z nią kolidował, zostanie on przebudowany na koszt właściciela sieci energetycznej.
3. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia, w sposób uwzględniający przepisy BHP oraz nie naruszający interesów osób trzecich.
4. Bezpośrednio po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu poprzedniego przez odpowiednie utwardzenie (zagęszczenie) wykopów i odbudowę nawierzchni.
5. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki podczas robót jak i w czasie późniejszym, a wynikiłe z przyczyn złego wykonawstwa, odpowiada karnie i finansowo wykonawca robót.
6. Zwraca się uwagę na możliwość istnienia w terenie inwestycji obcych urządzeń instalacyjnych.
7. Przed przystąpieniem do w/w prac należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (w załączeniu wnioski).
8. Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę niniejsze pismo jest równocześnie zgodą na wejście w teren (dz. Nr ewid. 5962/1) celem realizacji przedmiotowej inwestycji.

W załączeniu:

- 1 egz. opieczetowanego projektu zagospodarowania terenu.

Otrzymują:

1. Adresat (+załącznik),
2. A/a (ML).

Do wiadomości:

1. Sołtys wsi Klikuszowa.

2 up. WOLFE

mgr inż. Stanisław Żółtek
płaczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Inżynierii Ochrony Środowiska

Nowy Targ dnia 4.06.2013

URZĄD CMINY
NOWY TARG
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ



**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu**

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, dnia 06.06.2013r.

PZD.IU.673.2.64.2013

Pan
mgr inż. Jan Bryniarski
ul. Kolejowa 38
34-400 Nowy Targ

Dotyczy: wydania oświadczenia o możliwości połączenia działki ew. nr 5128/3 z drogą publiczną powiatową Nr 1661K Trute – Klikuszowa - Obidowa w km 4+055 strona lewa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.05.2013r., w sprawie jak wyżej, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu oświadcza, że istnieje możliwość połączenia działki ew. nr 5128/3 położonej w miejscowości Klikuszowa z drogą publiczną powiatową Nr 1661K Trute – Klikuszowa - Obidowa istniejącym zjazdem w km 4+055 strona lewa, według wskazania na przedłożonym projekcie zagospodarowania działki, do obsługi komunikacyjnej projektowanej inwestycji: „Rozbiórka, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Klikuszowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole, świetlicę i bibliotekę”.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.).

Załącznik - 1

Zup. Zarządu Powiatu Nowotarskiego

mgr inż. Krzysztof Szlaga

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sprawę prowadzi Teresa Kowalczyk
tel. (18) 2662888

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

jednostka ewid.: Nowy Targ
obręb: Klikuszowa
skala: 1:500
sekcja: 183.132.2443
183.134.0421

KERG: 4250/9/2013
GK.6640.616.2013
układ współrzędnych: "65"
Poziom odniesienia "Kronstadt"

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebności gruntowymi ujawnlonymi w księgach wieczystych.

Granica pomiędzy działkami 5128/3, 5962/1 została ustalona w terenie.
Granice oznaczono symbolami: A, B, C, D, E.

Pozostałe granice działek wniesiono metodą graficzną z mapy ewidencji gruntów bez ustalenia punktów granicznych, bądź wznowienia znaków granicznych.

Niniejsza mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.

Mapa może służyć do projektowania budynków usytuowanych w odległości równej lub mniejszej niż 4,0 m od granicy pomiędzy działkami 5128/3, 5962/1.

W przypadku pozostałych granic mapa może służyć do projektowania budynków u.

PRZECIWPOLAROWYCH

1793

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej

bez uwag stwierdzam
z uwagami

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wymaganiami ergonomii:

1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączniku nr 13

Lp. opinii: 13
data: 15.08.13
podpis: [signature]

mgr inż. Jolanta Bakalarz
rzeszowska do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GIP 521 w grupach: 1.1, 1.2, 1.3
zam. Nowy Targ, ul. Gorczańska 25
tel. (218) 2665078, 0500911825

STAROSTWO POLSKIE W NOWYM TARGU

Ośrodek Dokumentacji Geodetycznej
34-400 Nowy Targ, ul. Marska 16
W obszarze czynności geodezyjnych **CZADN**,
aktualizacji treści mapy zasadniczej, planu
uzupełniającego przyjęte do zabudowy pomiarowe
i zawiadany, prowadzą pod nr **4250**
Ministerstwo może morze służyć do celów projektu
Czynny, budowane wznoszące pozwolenia na
wytyczenie i inwestycji, obowiązkowo, konieczne
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Z upr. ST
Starosta
Agata Kozłowska
Starszy
Ryszard Kozłowski

Nowy Targ, data

Liczba kondygnacji – 2
Poziom parteru 0,00 – 688,40 m
Poziom kalenicy 10,13 – 718,13 m

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

POWIATOWY
ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
tel. 18 266 28 88, 18 264 97 70

2 egzemplik do piśmie
2 dnio 06.06.2013 r.
znak: PED, 14.643, 2.64, 2013

inż. Marek M.
Geodeta uprzą
19429